



Khazini[®]

**Hidrolik ve Pnömatik
ekipmanlarda kalite ortağınız !**

**Your quality partner in
Hydraulic & Pneumatic equipments !**



**Hidrolik ve Pnömatik
ekipmanlarda kalite ortağınız !**



Hidrolik ve Pnömatik ekipmanlarda kalite ortağınız !

1984 yılında Eser Makine adı altında kurulan firmamız makine ve makine parçaları üretimi yaparak faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra sanayimizin ihtiyaç duyduğu ve pazarda eksikliği hissedilen hidrolik ve pnömatik parçaların imalatına yönelmiştir.

1999 yılında Esmaksan Eser Makine İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. adını alarak kurumsallaşma yolunda bir adım atarak üretimlerine devam etmiştir.

Ürettiği ürünlerde kaliteyi daima ön planda tutarak müşterilerinin güvenini kazanmaya, müşterilerine rekabet edilebilir fiyat sunmaya, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına hizmet etmeyi amaç edinmiştir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bunu üretim kapasitesine yansıtmayı ilke edinmiştir. Kaliteden ödün vermeksizin günden güne artırdığımız ürün çeşitliliğimizi oluşturduk.

Bütün bunları 2001'den bu tarafa TSE ISO 9001 kalite standartları çerçevesinde, konusunda uzman, işini seven ve işine önem veren mühendis ve teknik personellerle gerçekleştirmektedir. Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde titizlikle hazırlanan projeler, teknik personel tarafından özenle uygulanmakta, sanayimize yeni ürünler kazandırmaya devam etmektedir ve ürettiği ürünlere patent ve endüstriyel tasarım (faydalı model) almaktadır.

2003 yılında Esmaksan Hidrolik Pnömatik Pazarlama Ltd. Şti.'ni kurarak faaliyetlerini dış pazara taşımıştır.

Geniş makine parkurumuzda ürettiğimiz elastik kaplinler, hidrolik kampanalar, pompa adaptörleri, SAE flanşlar, SAE flanş kepler, depo kapakları, pnömatik bağlantılar ve diğer ürünler hep titiz çalışmalarımızın bir sonucudur.

Ürünlerini Esmaksan, Khazini ve EMS Esmaksan markalarıyla pazara sunmaya devam etmektedir. Orta doğu, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika pazarları ile çalışmaktayız. Prensiplerimiz her zaman kalite güvencesi vermek, müşterilerimize karşı güvenilir olmak ve rekabet edilebilir fiyat sunmaktır.

Your quality partner in Hydraulic & Pneumatic equipment !

Our company which is named of Eser Machine started it's activities with producing special machine product and machine parts in 1984. After that we have focused on producing hydraulic and pneumatic equipments which are required of industry and lack of marketting.

In 1999, with the named of Esmaksan Eser Machine Structure Food Industry Trade Corporation Co, has kept going on manufacturing products one more step in the way of institutionalization.

Our company are aimed at reflecting on our manufacture potencial with focusing on technological developments in industry, and gaining confidence of our customers by means of qualified products that are given importance firstly. Also we try to offer to our customers competitive prices to reply our customers' demands and needs. We have had a variety of our products increased day by day without compromising quality.

Our company had done all with experienced person, qualified engineer and tehcnic employees in accordance with TSE, ISO 9001 quality standards since 2001. Our R-D department keep going to give new products in industry with be prepared carefully by our technic personel and also we procure patent and industrial design (utility model) for our products.

Esmaksan Hydraulic Pneumatic Machine Marketing Corporation Co. was established in 2003 and started to transfer it's activities to the export marketting.

Elastic Couplings, Hydraulic Bellhousings, Pump Adapters, SAE Flanges, SAE Flange Clamps, Tank Taps and Pneumatic Parts are products and results of our accurate works in our large machine course.

We keep on working with our brand name as ESMAKSAN, Khazini and EMS ESMAKSAN. We are working with Middle East, South America, Europe and Africa markets. Our principles are always to supply quality and being trusthwothy to customers and present competitive price.





ÜRETİM & KALİTE PRODUCTION & QUALITY



HİDROLİK EKİPMANLAR HYDRAULIC EQUIPMENTS

Kaplinler Couplings

DK 14	9
DK 24	10
DK 28	11
DK 32	12
DK 38	13
DK 42	14
DK 48	15
DK 55	16
DK 60	17
DK 28-A	18
DK 42-A	19
DK 48-A	20
DK 55-A	21
DK 32-B	22
DK 50-B	23
Yıldız Kaplin Star Coupling	24
Ayaklı Kaplin "H" Type Coupling	25
Motor Mil Çapları Motor Shaft Diameters	26

Kampanalar Bellhousings

Khazini Enjeksiyon Kampana Khazini Injection Bellhousing	27
Grup 1, 2, 3, 4 Group 1, 2, 3, 4	28
Grup 5, 6, 7 Group 5, 6, 7	29
Grup 8, 9, 10 Group 8, 9, 10	30
Kampana Contası Bellhousing O-ring	31

Pompa Bağlantı Adaptörleri Pump Flanges


DZA Dövme Pompa Adaptörü Straight Flange Mounting Pipe Threaded Wrought	32
EDZA Pompa Adaptörü Straight Flange Mounting Pipe Threaded Steel	33
EDZA Erkek Pompa Adaptörü Straight Flange Mounting	34
DRA 3 Delikli Pompa Adaptörü Flange Mounting 90° Pipe Threaded	35
DRA 4 Delikli Pompa Adaptörü Flange Mounting 90° Pipe Threaded	36
DRA 4 Delikli Erkek Pompa Adaptörü Flange Mounting 90°	37
SAE Yarım Ay Flanş SAE Flanges Halves	38
SAE Flanş Kep SAE Flange Clamps	39
SAE Boru Diş O-ringli Pompa Adaptörü SAE Pipe Threaded Flange Mounting With O-ring	40
SAE Kaynaklık O-ringsiz Kılavuzlu Pompa Adaptörü	41
SAE Socket Welding Keyed Flange Mounting Without O-ring	42
SAE Kaynaklık O-ringli Pompa Adaptörü SAE Socket Weld Flange Mounting With O-ring	43
SAE Boru Diş O-ringsiz Kılavuzlu Pompa Adaptörü	44
SAE Pipe Threaded Keyed Flange Mounting Without O-ring	45
SAE Boru Diş Dirsek Pompa Adaptörü SAE Pipe Threaded 90° Flange Mounting	46
SAE İçten Kaynaklık Dirsek Pompa Adaptörü SAE Weld In 90° Flange Mounting	47
SAE Dıştan Kaynaklık Dirsek Pompa Adaptörü SAE Weld On 90° Flange Mounting	48
SAE O-ringli Kör Flanş SAE Blind Flange Mounting With O-ring	49
SAE O-ringsiz Kılavuzlu Kör Flanş SAE Blind Keyed Flange Mounting Without O-ring	50

Depo Aksesuarları Oil Tank Accessories

Bakım Kapağı Overhaul Cover	51
Depo Yağ Dolum Kapağı Tank Tap	52
Emiş Filtresi Suction Filter	53
Seviye Göstergesi Level Indicator	54
Hidrolik Boru Kelepçesi Tekli Hydraulic Pipe Clamp Odd	55
Hidrolik Boru Kelepçesi İkiz Hydraulic Pipe Clamp Dual	56

Silindir Parçaları Cylinder Parts

Silindir Pistonu Cylinder Piston	59
Silindir Pistonu Vidalı Tip-1 Cylinder Piston Screwed Type-1	60
Silindir Pistonu Vidalı Tip-2 Cylinder Piston Screwed Type-2	61
Silindir Pistonu Çift Yataklamalı Cylinder Piston With Dual Bearing	61
Silindir Pistonu Nutringli Cylinder Piston With Nutring	62
Silindir Boğazı Çelik Cylinder Cap (Steel)	63
Silindir Boğazı Cylinder Cap	64
Arka Kapak Yağ Geçişli Back Cover	65
Arka Kapak Kör Blind Back Cover	66



PNÖMATİK EKİPMANLAR PNEUMATIC EQUIPMENTS

CETOP	69
Eklem Bağlantı	
Swivel Flange	70
Yer Bağlantı	
Clevis Foot Mounting	71
EBX Yer Bağlantı	
EBX Foot Mounting	72
Flanş Bağlantı	
Flange Mounting	73
Ayak Bağlantı	
Foot Mounting	74
Çatal Bağlantı	
Rod Clevis	75
EBW Özel Eklem Bağlantı	
EBW Special Swivel Flange	76
Mini Eklem Bağlantı	
Mini Swivel Flange	77
Mini Ayak Bağlantı	
Mini Foot Mounting	78

ISO	79
Eklem Bağlantı	
Swivel Flange	80
Yer Bağlantı	
Clevis Foot Mounting	81
EBX Yer Bağlantı	
EBX Foot Mounting	82
Flanş Bağlantı	
Flange Mounting	83
Ayak Bağlantı	
Foot Mounting	84
Çatal Bağlantı	
Rod Clevis	85
EBW Özel Eklem Bağlantı	
EBW Special Swivel Flange	86
Mini Eklem Bağlantı	
Mini Swivel Flange	87
Mini Ayak Bağlantı	
Mini Foot Mounting	88



KAPLINER COUPLINGS






KAPLIN


COUPLING

DK14




POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER
PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	E	F	H	K	R	T	Z
DK140P03	15	12	24	24	7.6	2.5	1/8	9.5	10.75	20
DK141203	-	-	24	24	7.6	3	0	12	13.5	20



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK1402	40	33	28	24	4	20



MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER
PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT


KOD CODE	A	A1	D	D1	C	C1	E	E1	G	H	T	Z
DKP1403	40	32.5	-	23	28	41	20	-	1	-	-	20
DK1405	40	32.5	-	24	28	50	24	-	2	-	-	20
DK141103	40	32.5	11	24	28	50	24	-	2	4	13	20
DK141403	40	32.5	14	24	28	50	24	-	2	5	16.5	20
UDK1405	40	32.5	-	24	28	56	24	30	2	-	-	20
UDK141103	40	32.5	11	24	28	56	24	30	2	4	13	20
UDK141403	40	32.5	14	24	28	56	24	30	2	5	16.5	20

Motor Mil Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.

DKP: PLASTİK DİŞLİ DK: ÇELİK DİŞLİ
DKP: PLASTIC GEAR DK: STEEL GEAR


TOLERANSLAR MİL ÖLÇÜLERİNDE: - 0 +0.05 , DİĞER ÖLÇÜLERDE: ±0.15
TOLERANCES SHAFT DIMENSIONS : - 0 +0.05 , OTHER DIMENSIONS: ±0.15

Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2001 01950




POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	D2	E	F	F1	F2	H	K	R	T	Z
DK240PD03	-	-	36	-	28	9.5	-	-	3.20	-	13.45	15.05	27
DK240PK03	22	16	36	23	28	9.5	11.5	5	2.50	1/8	9.50	10.75	27
DK24-1P03	28	11	36	-	28	9.5	-	-	4.00	1/8	16.66	18.66	27
DK24-1P03T	28	11	36	-	28	9.5	-	-	3.20	1/8	16.66	18.26	27
DK24-SAE-A-03	-	-	36	-	28	9.5	-	-	5.00	-	19.05	21.55	27



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK2402	53	44	37	38	5	27



MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT

KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK2403	53	44.3	37	58	-	36	28	-	2	-	-	27
DK241103	53	44.3	37	58	11	36	28	-	2	4	13	27
DK241403	53	44.3	37	58	14	36	28	-	2	5	16.5	27
DK241903	53	44.3	37	58	19	36	28	-	2	6	22	27
DK242403	53	44.3	37	58	24	36	28	-	2	8	28	27
UDK2403	53	44.3	37	70	-	36	28	40	2	-	-	27
UDK241103	53	44.3	37	70	11	36	28	40	2	4	13	27
UDK241403	53	44.3	37	70	14	36	28	40	2	5	16.5	27
UDK241903	53	44.3	37	70	19	36	28	40	2	6	22	27
UDK242403	53	44.3	37	70	24	36	28	40	2	8	28	27


Motor Mil Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.



KAPLIN


COUPLING

DK28





POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	D2	E	F	F1	F2	H	K	R	T	Z
DK280PD03	-	-	43.70	-	40	12	-	-	3.20	-	13.45	15.05	36
DK28-G2B-03	-	-	43.70	-	40	12	-	-	3.00	-	12.50	14.00	36
DK280PK03	22	28	43.70	31	40	12	15	11	2.50	1/8	9.50	10.75	36
DK2811303	34	18	43.70	29	40	12	16	10	3.20	1/5	17.00	18.60	36
DK2811703	34	18	43.70	30	40	12	16	10	3.20	1/8	15.00	16.60	36
DK28-1P-03	34	18	43.70	33	40	12	16	10	4.00	1/8	16.66	18.66	36
DK28-1P-03T	34	18	43.70	33	40	12	16	10	3.20	1/8	16.66	18.26	36
DK282PK03	34	13	43.70	-	40	12	-	-	4.00	1/8	21.59	23.60	36
DK282PD03	-	-	43.70	-	40	12	-	-	6.35	-	22.15	25.35	36
DK28-SAE-A-03	-	-	43.70	-	40	12	-	-	5.00	-	19.05	21.55	36



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK2802	67	57	38	47	5	36




MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT

KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK2803	67	56.5	40	82	-	43.7	40	-	2	-	-	36
DK281103	67	56.5	40	82	11	43.7	40	-	2	4	13	36
DK281403	67	56.5	40	82	14	43.7	40	-	2	5	16.5	36
DK281903	67	56.5	40	82	19	43.7	40	-	2	6	22	36
DK282403	67	56.5	40	82	24	43.7	40	-	2	8	28	36
DK282503	67	56.5	40	82	25	43.7	40	-	2	8	29	36
DK282803	67	56.5	40	82	28	43.7	40	-	2	8	32	36
UDK2803	67	56.5	40	102	-	43.7	40	60	2	-	-	36
UDK281903	67	56.5	40	102	19	43.7	40	60	2	6	22	36
UDK282403	67	56.5	40	102	24	43.7	40	60	2	8	28	36
UDK282503	67	56.5	40	102	25	43.7	40	60	2	8	29	36
UDK282803	67	56.5	40	102	28	43.7	40	60	2	8	32	36

Motor Mil Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.

TOLERANSLAR MİL ÖLÇÜLERİNDE: - 0 +0.05 , DİĞER ÖLÇÜLERDE: ±0.15
TOLERANCES SHAFT DIMENSIONS : - 0 +0.05 , OTHER DIMENSIONS: ±0.15

Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2001 01950





POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER

PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	D2	E	F	F1	F2	H	K	R	T	T1	Z	Z1
DK3211703	34	18	50	33	40	12.40	15.5	10	3.20	1/8	15.00	16.60	-	38	-
DK321PK03	34	18	50	33	40	12.40	15.5	10	4.00	1/8	16.66	18.66	-	38	-
DK321PK03 T	34	18	50	33	40	12.40	15.5	10	3.20	1/8	16.66	18.26	-	38	-
DK322PK03	34	13	50	33	40	12.40	-	-	4.00	1/8	21.59	23.60	-	38	-
DK322PD03	-	-	50	-	40	12.40	-	-	6.35	-	22.15	25.35	-	38	-
DK32-SAE-A-03	-	-	50	-	40	12.40	-	-	5.00	-	19.05	21.55	-	38	-
DK3213F-03	-	-	50	-	40	12.40	-	-	-	-	-	-	21.80	38	13
DK3213F-1-03	-	-	50	-	40	12.40	-	-	-	-	-	-	22.20	38	13
DK3215F-03	-	-	50	-	40	12.40	-	-	-	-	-	-	25.20	38	15
DK3214F-1-03	-	-	50	-	40	12.40	-	-	-	-	-	-	29.85	38	14
DK3214F-2-03	-	-	50	-	40	12.40	-	-	-	-	-	-	30.00	38	14
DK3214F-3-03	-	-	50	-	40	12.40	-	-	-	-	-	-	31.70	38	14
DK3214F-4-03	-	-	50	-	40	12.40	-	-	-	-	-	-	27.25	38	14



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK3202	76	60	43	54	6	38



MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER

PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT

KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK3203	76	59.3	43	83	-	50	40	-	3	-	-	38
DK321903	76	59.3	43	83	19	50	40	-	3	6	22	38
DK322403	76	59.3	43	83	24	50	40	-	3	8	28	38
DK322803	76	59.3	43	83	28	50	40	-	3	8	32	38
DK323203	76	59.3	43	83	32	50	40	-	3	8	36	38
UDK3203	76	59.3	43	103	-	50	40	60	3	-	-	38
UDK321903	76	59.3	43	103	19	50	40	60	3	6	22	38
UDK322403	76	59.3	43	103	24	50	40	60	3	8	28	38
UDK322803	76	59.3	43	103	28	50	40	60	3	8	32	38
UDK323203	76	59.3	43	103	32	50	40	60	3	8	36	38

Motor Mil Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.

TOLERANSLAR MİL ÖLÇÜLERİNDE: -0 +0.05, DİĞER ÖLÇÜLERDE: ±0.15
TOLERANCES SHAFT DIMENSIONS: -0 +0.05, OTHER DIMENSIONS: ±0.15


Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2001 01950



KAPLIN

COUPLING

DK38





POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	D2	E	F	F1	F2	H	K	R	T	T1	Z	Z1
DK38-1P03	37	20	58	35	42	14.5	15	10	4.00	1/8	16.66	18.66	-	37	-
DK38-1P03T	37	20	58	35	42	14.5	15	10	3.20	1/8	16.66	18.26	-	37	-
DK382PK03	37	15	58	-	42	14.5	-	-	4.00	1/8	21.59	23.60	-	37	-
DK382PD03	-	-	58	-	42	14.5	-	-	6.35	-	22.15	25.35	-	37	-
DK38-11303	37	20	58	29	42	14.5	15	10	3.20	1/5	17.00	18.60	-	37	-
DK38-SAE-A-03	-	-	58	-	42	14.5	-	-	5.00	-	19.05	21.55	-	37	-
DK383PD	-	-	58	-	42	14.5	-	-	8.00	-	31.75	35.75	-	37	-
DK3813F-03	-	-	58	-	42	14.5	-	-	-	-	-	-	21.80	37	13
DK3813F-1-03	-	-	58	-	42	14.5	-	-	-	-	-	-	22.20	37	13
DK3815F-03	-	-	58	-	42	14.5	-	-	-	-	-	-	25.20	37	15
DK3814F-1-03	-	-	58	-	42	14.5	-	-	-	-	-	-	29.85	37	14
DK3814F-2-03	-	-	58	-	42	14.5	-	-	-	-	-	-	30.00	37	14
DK3814F-3-03	-	-	58	-	42	14.5	-	-	-	-	-	-	31.70	37	14
DK3814F-4-03	-	-	58	-	42	14.5	-	-	-	-	-	-	27.25	37	14
DK388F-03	-	-	58	-	42	14.5	-	-	-	-	-	-	36.10	37	8
DK3818F-03	-	-	58	-	42	14.5	-	-	-	-	-	-	39.70	37	18



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK3802	84	70	47	58	7	37




MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT

KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK3803	84	69	47	86	-	58	42	-	2	-	-	37
DK381903	84	69	47	86	19	58	42	-	2	6	22	37
DK382403	84	69	47	86	24	58	42	-	2	8	28	37
DK382803	84	69	47	86	28	58	42	-	2	8	32	37
DK383803	84	69	47	86	38	58	42	-	2	10	43	37
UDK3803	84	69	47	106	-	58	42	62	2	-	-	37
UDK381903	84	69	47	106	19	58	42	62	2	6	22	37
UDK382403	84	69	47	106	24	58	42	62	2	8	28	37
UDK382803	84	69	47	106	28	58	42	62	2	8	32	37
UDK383803	84	69	47	106	38	58	42	62	2	10	43	37

TOLERANSLAR MİL ÖLÇÜLERİNDE: -0 +0.05, DİĞER ÖLÇÜLERDE: ±0.15
TOLERANCES SHAFT DIMENSIONS: -0 +0.05, OTHER DIMENSIONS: ±0.15

Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2001 01950

Motor MİL Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.





POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLİNLER
PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	D2	E	F	F1	F2	H	K	R	T	T1	Z	Z1
DK42-1P03	37	20	60	35	42	14	15	10	4.00	1/8	16.66	18.66	-	39	-
DK42-1P03T	37	20	60	35	42	14	15	10	3.20	1/8	16.66	18.26	-	39	-
DK422PK03	37	15	60	-	42	14	-	-	4.00	1/8	21.59	23.60	-	39	-
DK422PD03	-	-	60	-	42	14	-	-	6.35	-	22.15	25.35	-	39	-
DK4211303	37	20	60	-	42	14	-	-	3.20	1/5	17.00	18.60	-	39	-
DK42-SAE-A-03	-	-	60	-	42	14	-	-	5.00	-	19.05	21.55	-	39	-
DK423PD	-	-	60	-	42	14	-	-	8.00	-	31.75	35.75	-	39	-
DK42-25-03	-	-	60	-	42	14	-	-	8.00	-	25.40	29.40	-	39	-
DK4213F-03	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	21.80	39	13
DK4213F-1-03	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	22.20	39	13
DK4215F-03	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	25.20	39	15
DK4214F-1-03	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	29.85	39	14
DK4214F-2-03	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	30.00	39	14
DK4214F-3-03	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	31.70	39	14
DK4214F-4-03	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	27.25	39	14
DK428F-03	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	36.10	39	8
DK4218F-03	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	39.70	39	18



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK4202	88	73.5	52	62	10	39



MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLİNLER
PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT

KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK4203	88	71.8	52	88	-	60	42	-	4	-	-	39
DK421903	88	71.8	52	88	19	60	42	-	4	6	22	39
DK422403	88	71.8	52	88	24	60	42	-	4	8	28	39
DK422803	88	71.8	52	88	28	60	42	-	4	8	32	39
DK423803	88	71.8	52	88	38	60	42	-	4	10	43	39
DK424203	88	71.8	52	88	42	60	42	-	4	12	47	39
UDK4203	88	71.8	52	108	-	60	42	62	4	-	-	39
UDK422403	88	71.8	52	108	24	60	42	62	4	8	28	39
UDK422803	88	71.8	52	108	28	60	42	62	4	8	32	39
UDK423803	88	71.8	52	108	38	60	42	62	4	10	43	39
UDK424203	88	71.8	52	108	42	60	42	62	4	12	47	39

Motor Mil Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.

TOLERANSLAR MİL ÖLÇÜLERİNDE: - 0 +0,05, DİĞER ÖLÇÜLERDE: ±0,15
TOLERANCES SHAFT DIMENSIONS: - 0 +0,05, OTHER DIMENSIONS: ±0,15

Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2001 01950



ESMAKSAN®

Khazini®





EMS
ESMAKSAN



KAPLIN

COUPLING

DK48







POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	D2	E	F	F1	F2	H	K	R	T	T1	Z	Z1
DK48-1P03	48	25	68	35	47	14	20	9	4.00	1/8	16.66	18.66	-	42	-
DK48-1P03T	48	25	68	35	47	14	20	9	3.20	1/8	16.66	18.26	-	42	-
DK482PK03	47	20	68	-	47	14	-	-	4.00	1/8	21.59	23.60	-	42	-
DK482PD03	-	-	68	-	47	14	-	-	6.35	-	22.15	25.35	-	42	-
DK48-SAE-A-03	-	-	68	-	47	14	-	-	5.00	-	19.05	21.55	-	42	-
DK483PD	-	-	68	-	47	14	-	-	8.00	-	31.75	35.75	-	42	-
DK4813F-03	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	21.80	42	13
DK4813F-1-03	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	22.20	42	13
DK4815F-03	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	25.20	42	15
DK4814F-1-03	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	29.85	42	14
DK4814F-2-03	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	30.00	42	14
DK4814F-3-03	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	31.70	42	14
DK4814F-4-03	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	27.25	42	14
DK488F-03	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	36.10	42	8
DK4818F-03	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	39.70	42	18



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK4802	99	79	48	67	10	42







MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT

KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK4803	99	78	48	96	-	68	47	-	2	-	-	42
DK481903	99	78	48	96	19	68	47	-	2	6	22	42
DK482403	99	78	48	96	24	68	47	-	2	8	28	42
DK482803	99	78	48	96	28	68	47	-	2	8	32	42
DK483803	99	78	48	96	38	68	47	-	2	10	43	42
DK484203	99	78	48	96	42	68	47	-	2	12	47	42
DK484803	99	78	48	96	48	68	47	-	2	14	53	42
UDK4803	99	78	48	116	-	68	47	67	2	-	-	42
UDK482803	99	78	48	116	28	68	47	67	2	8	32	42
UDK483803	99	78	48	116	38	68	47	67	2	10	43	42
UDK484203	99	78	48	116	42	68	47	67	2	12	47	42
UDK484803	99	78	48	116	48	68	47	67	2	14	53	42

Motor Mil Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.

TOLERANSLAR MİL ÖLÇÜLERİNDE: - 0 +0.05, DİĞER ÖLÇÜLERDE: ±0.15
TOLERANCES SHAFT DIMENSIONS: - 0 +0.05, OTHER DIMENSIONS: ±0.15

Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2001 01950





POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	E	F	H	K	R	T	T1	Z	Z1
DK55-1P03	40	33	85	55	17	4.00	1/8	16.66	18.66	-	48	-
DK55-1P03T	40	33	85	55	17	3.20	1/8	16.66	18.26	-	48	-
DK552PK03	40	28	85	55	17	4.00	1/8	21.59	23.60	-	48	-
DK552PD03	-	-	85	55	17	6.35	-	22.15	25.35	-	48	-
DK55-SAE-A-03	-	-	85	55	17	5.00	-	19.05	21.55	-	48	-
DK553PD	-	-	85	55	17	8.00	-	31.75	35.75	-	48	-
DK5513F-03	-	-	85	55	17	-	-	-	-	21.80	48	13
DK5513F-1-03	-	-	85	55	17	-	-	-	-	22.20	48	13
DK5515F-03	-	-	85	55	17	-	-	-	-	25.20	48	15
DK5514F-1-03	-	-	85	55	17	-	-	-	-	29.85	48	14
DK5514F-2-03	-	-	85	55	17	-	-	-	-	30.00	48	14
DK5514F-3-03	-	-	85	55	17	-	-	-	-	31.70	48	14
DK5514F-4-03	-	-	85	55	17	-	-	-	-	27.25	48	14
DK558F-03	-	-	85	55	17	-	-	-	-	36.10	48	8
DK5518F-03	-	-	85	55	17	-	-	-	-	39.70	48	18



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK5502	121	101.7	58	70	12	48



MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT

KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK5503	121	99.3	58	113	12	85	55	-	3	-	-	48
DK552403	121	99.3	58	113	24	85	55	-	3	8	28	48
DK552803	121	99.3	58	113	28	85	55	-	3	8	32	48
DK553803	121	99.3	58	113	38	85	55	-	3	10	43	48
DK554203	121	99.3	58	113	42	85	55	-	3	12	47	48
DK554803	121	99.3	58	113	48	85	55	-	3	14	53	48
DK555503	121	99.3	58	113	55	85	55	-	3	16	60	48
UDK5503	121	99.3	58	133	12	85	55	75	3	-	-	48
UDK553803	121	99.3	58	133	38	85	55	75	3	10	43	48
UDK554203	121	99.3	58	133	42	85	55	75	3	12	47	48
UDK554803	121	99.3	58	133	48	85	55	75	3	14	53	48
UDK555503	121	99.3	58	133	55	85	55	75	3	16	60	48

TOLERANSLAR MİL ÖLÇÜLERİNDE: -0 +0.05, DİĞER ÖLÇÜLERDE: ±0.15
TOLERANCES SHAFT DIMENSIONS: -0 +0.05, OTHER DIMENSIONS: ±0.15




Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2001 01950



KAPLIN

COUPLING

DK60








POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	E	F	H	K	R	T	T1	Z	Z1
DK60-1P03	40	46	91	68	18	4.00	1/8	16.66	18.66	-	55	-
DK60-1P03T	40	46	91	68	18	3.20	1/8	16.66	18.26	-	55	-
DK602PK03	60	41	91	68	18	4.00	1/8	21.59	23.60	-	55	-
DK602PD03	-	-	91	68	18	6.35	-	22.15	25.35	-	55	-
DK60-SAE-A-03	-	-	91	68	18	5.00	-	19.05	21.55	-	55	-
DK603PD	-	-	91	68	18	8.00	-	31.75	35.75	-	55	-
DK6013F-03	-	-	91	68	18	-	-	-	-	21.80	55	13
DK6013F-1-03	-	-	91	68	18	-	-	-	-	22.20	55	13
DK6015F-03	-	-	91	68	18	-	-	-	-	25.20	55	15
DK6014F-1-03	-	-	91	68	18	-	-	-	-	29.85	55	14
DK6014F-2-03	-	-	91	68	18	-	-	-	-	30.00	55	14
DK6014F-3-03	-	-	91	68	18	-	-	-	-	31.70	55	14
DK6014F-4-03	-	-	91	68	18	-	-	-	-	27.25	55	14
DK608F-03	-	-	91	68	18	-	-	-	-	36.10	55	8
DK6018F-03	-	-	91	68	18	-	-	-	-	39.70	55	18



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK6002	138	113	68	100	13.5	55




MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT

KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK6003	138	112.5	68	139.5	16	91	68	-	3.5	-	-	55
DK603803	138	112.5	68	139.5	38	91	68	-	3.5	10	43	55
DK604203	138	112.5	68	139.5	42	91	68	-	3.5	12	47	55
DK604803	138	112.5	68	139.5	48	91	68	-	3.5	14	53	55
DK605503	138	112.5	68	139.5	55	91	68	-	3.5	16	60	55
DK606003	138	112.5	68	139.5	60	91	68	-	3.5	18	66	55
UDK6003	138	112.5	68	156.5	16	91	68	85	3.5	-	-	55
UDK603803	138	112.5	68	156.5	38	91	68	85	3.5	10	43	55
UDK604203	138	112.5	68	156.5	42	91	68	85	3.5	12	47	55
UDK604803	138	112.5	68	156.5	48	91	68	85	3.5	14	53	55
UDK605503	138	112.5	68	156.5	55	91	68	85	3.5	16	60	55
UDK606003	3138	112.5	68	156.5	60	91	68	85	3.5	18	66	55


Motor Mil Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.

Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2001 01950




POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	D2	E	F	F1	F2	H	K	R	T	Z
DK280PD03A	-	-	43.70	-	40	12	-	-	4.00	-	13.45	15.45	34
DK28-G2B-03A	-	-	43.70	-	40	12	-	-	3.00	-	12.50	14.00	34
DK280PK03A	22	28	43.70	31	40	12	15	11	2.50	1/8	9.50	10.75	34
DK2811303A	34	18	43.70	29	40	12	16	10	3.20	1/5	17.00	18.60	34
DK2811703A	34	18	43.70	30	40	12	16	10	3.20	1/8	15.00	16.60	34
DK28-1P-03A	34	18	43.70	33	40	12	16	10	4.00	1/8	16.66	18.66	34
DK28-1P-03TA	34	18	43.70	33	40	12	16	10	3.20	1/8	16.66	18.26	34
DK282PK03A	34	13	43.70	-	40	12	-	-	4.00	1/8	21.59	23.60	34
DK282PD03A	-	-	43.70	-	40	12	-	-	6.35	-	22.15	25.35	34
DK28-SAE-A-03A	-	-	43.70	-	40	12	-	-	5.00	-	19.05	21.55	34



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK2802A	67	57	38	47	5	34



MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT

KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK2803A	67	56.5	40	82	-	43.7	40	-	2	-	-	34
DK281103A	67	56.5	40	82	11	43.7	40	-	2	4	13	34
DK281403A	67	56.5	40	82	14	43.7	40	-	2	5	16.5	34
DK281903A	67	56.5	40	82	19	43.7	40	-	2	6	22	34
DK282403A	67	56.5	40	82	24	43.7	40	-	2	8	28	34
DK282503A	67	56.5	40	82	25	43.7	40	-	2	8	29	34
DK282803A	67	56.5	40	82	28	43.7	40	-	2	8	32	34
UDK2803A	67	56.5	40	102	-	43.7	40	60	2	-	-	34
UDK281903A	67	56.5	40	102	19	43.7	40	60	2	6	22	34
UDK282403A	67	56.5	40	102	24	43.7	40	60	2	8	28	34
UDK282503A	67	56.5	40	102	25	43.7	40	60	2	8	29	34
UDK282803A	67	56.5	40	102	28	43.7	40	60	2	8	32	34

Motor Mil Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.

TOLERANSLAR MİL ÖLÇÜLERİNDE: - 0 +0.05 , DİĞER ÖLÇÜLERDE: ±0.15
TOLERANCES SHAFT DIMENSIONS : - 0 +0.05 , OTHER DIMENSIONS : ±0.15





Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2001 01950



KAPLIN

COUPLING





DK42-A

POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER
PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	D2	E	F	F1	F2	H	K	R	T	T1	Z	Z1
DK42-1P03A	37	20	60	35	42	14	15	10	4.00	1/8	16.66	18.66	-	44	-
DK42-1P03TA	37	20	60	35	42	14	15	10	3.20	1/8	16.66	18.26	-	44	-
DK422PK03A	37	15	60	-	42	14	-	-	4.00	1/8	21.59	23.60	-	44	-
DK422PD03A	-	-	60	-	42	14	-	-	6.35	-	22.15	25.35	-	44	-
DK4211303A	37	20	60	-	42	14	-	-	3.20	1/5	17.00	18.60	-	44	-
DK42-SAE-A-03A	-	-	60	-	42	14	-	-	5.00	-	19.05	21.55	-	44	-
DK423PDA	-	-	60	-	42	14	-	-	8.00	-	31.75	35.75	-	44	-
DK42-25-03A	-	-	60	-	42	14	-	-	8.00	-	25.40	29.40	-	44	-
DK4213F-03A	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	21.80	44	13
DK4213F-1-03A	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	22.00	44	13
DK4215F-03A	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	25.20	44	15
DK4214F-1-03A	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	29.85	44	14
DK4214F-2-03A	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	30.00	44	14
DK4214F-3-03A	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	31.70	44	14
DK4214F-4-03A	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	27.25	44	14
DK428F-03A	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	36.10	44	8
DK4218F-03A	-	-	60	-	42	14	-	-	-	-	-	-	39.70	44	18



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK4202A	88	73.5	52	62	10	44


MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER
PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT

KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK4203A	88	72.25	52	88	-	60	42	-	4	-	-	44
DK421903A	88	72.25	52	88	19	60	42	-	4	6	22	44
DK422403A	88	72.25	52	88	24	60	42	-	4	8	28	44
DK422803A	88	72.25	52	88	28	60	42	-	4	8	32	44
DK423803A	88	72.25	52	88	38	60	42	-	4	10	43	44
DK424203A	88	72.25	52	88	42	60	42	-	4	12	47	44
UDK4203A	88	72.25	52	108	-	60	42	62	4	-	-	44
UDK422403A	88	72.25	52	108	24	60	42	62	4	8	28	44
UDK422803A	88	72.25	52	108	28	60	42	62	4	8	32	44
UDK423803A	88	72.25	52	108	38	60	42	62	4	10	43	44
UDK424203A	88	72.25	52	108	42	60	42	62	4	12	47	44

Motor Mil Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.

TOLERANSLAR MİL ÖLÇÜLERİNDE: - 0 +0,05, DİĞER ÖLÇÜLERDE: ±0,15
TOLERANCES SHAFT DIMENSIONS: - 0 +0,05, OTHER DIMENSIONS: ±0,15

Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2001 01950





POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	D2	E	F	F1	F2	H	K	R	T	T1	Z	Z1
DK48-1P03A	48	25	68	35	47	14	20	9	4.00	1/8	16.66	18.66	-	50	-
DK48-1P03TA	48	25	68	35	47	14	20	9	3.20	1/8	16.66	18.26	-	50	-
DK482PK03A	47	20	68	-	47	14	-	-	4.00	1/8	21.59	23.60	-	50	-
DK482PD03A	-	-	68	-	47	14	-	-	6.35	-	22.15	25.35	-	50	-
DK48-SAE-A-03A	-	-	68	-	47	14	-	-	5.00	-	19.05	21.55	-	50	-
DK483PDA	-	-	68	-	47	14	-	-	8.00	-	31.75	35.75	-	50	-
DK4813F-03A	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	21.80	50	13
DK4813F-1-03A	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	22.00	50	13
DK4815F-03A	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	25.20	50	15
DK4814F-1-03A	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	29.85	50	14
DK4814F-2-03A	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	30.00	50	14
DK4814F-3-03A	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	31.70	50	14
DK4814F-4-03A	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	27.25	50	14
DK488F-03A	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	36.10	50	8
DK4818F-03A	-	-	68	-	47	14	-	-	-	-	-	-	39.70	50	18



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK4802A	99	79	48	67	10	50



MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT

KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK4803A	99	77.25	48	96	-	68	47	-	2	-	-	50
DK481903A	99	77.25	48	96	19	68	47	-	2	6	22	50
DK482403A	99	77.25	48	96	24	68	47	-	2	8	28	50
DK482803A	99	77.25	48	96	28	68	47	-	2	8	32	50
DK483803A	99	77.25	48	96	38	68	47	-	2	10	43	50
DK484203A	99	77.25	48	96	42	68	47	-	2	12	47	50
DK484803A	99	77.25	48	96	48	68	47	-	2	14	53	50
UDK4803A	99	77.25	48	116	-	68	47	67	2	-	-	50
UDK482803A	99	77.25	48	116	28	68	47	67	2	8	32	50
UDK483803A	99	77.25	48	116	38	68	47	67	2	10	43	50
UDK484203A	99	77.25	48	116	42	68	47	67	2	12	47	50
UDK484803A	99	77.25	48	116	48	68	47	67	2	14	53	50

Motor Mil Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.


TOLERANSLAR MİL ÖLÇÜLERİNDE: - 0 +0.05, DİĞER ÖLÇÜLERDE: ±0.15
TOLERANCES SHAFT DIMENSIONS: - 0 +0.05, OTHER DIMENSIONS: ±0.15
Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2001 01950



KAPLIN

COUPLING

DK55-A





POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	E	F	H	K	R	T	T1	Z	Z1
DK55-1P03A	40	33	85	55	17	4.00	1/8	16.66	18.66	-	45	-
DK55-1P03TA	40	33	85	55	17	3.20	1/8	16.66	18.26	-	45	-
DK552PK03A	40	28	85	55	17	4.00	1/8	21.59	23.60	-	45	-
DK552PD03A	-	-	85	55	17	6.35	-	22.15	25.35	-	45	-
DK55-SAE-A-03A	-	-	85	55	17	5.00	-	19.05	21.55	-	45	-
DK553PDA	-	-	85	55	17	8.00	-	31.75	35.75	-	45	-
DK5513F-03A	-	-	85	55	17	-	-	-	-	21.80	45	13
DK5513F-1-03A	-	-	85	55	17	-	-	-	-	22.00	45	13
DK5515F-03A	-	-	85	55	17	-	-	-	-	25.20	45	15
DK5514F-1-03A	-	-	85	55	17	-	-	-	-	29.85	45	14
DK5514F-2-03A	-	-	85	55	17	-	-	-	-	30.00	45	14
DK5514F-3-03A	-	-	85	55	17	-	-	-	-	31.70	45	14
DK5514F-4-03A	-	-	85	55	17	-	-	-	-	27.25	45	14
DK558F-03A	-	-	85	55	17	-	-	-	-	36.10	45	8
DK5518F-03A	-	-	85	55	17	-	-	-	-	39.70	45	18



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK5502A	121	101.7	58	70	12	45



MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT



KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK5503A	121	99.3	58	113	12	85	55	-	3	-	-	45
DK552403A	121	99.3	58	113	24	85	55	-	3	8	28	45
DK552803A	121	99.3	58	113	28	85	55	-	3	8	32	45
DK553803A	121	99.3	58	113	38	85	55	-	3	10	43	45
DK554203A	121	99.3	58	113	42	85	55	-	3	12	47	45
DK554803A	121	99.3	58	113	48	85	55	-	3	14	53	45
DK555503A	121	99.3	58	113	55	85	55	-	3	16	60	45
UDK5503A	121	99.3	58	133	12	85	55	75	3	-	-	45
UDK553803A	121	99.3	58	133	38	85	55	75	3	10	43	45
UDK554203A	121	99.3	58	133	42	85	55	75	3	12	47	45
UDK554803A	121	99.3	58	133	48	85	55	75	3	14	53	45
UDK555503A	121	99.3	58	133	55	85	55	75	3	16	60	45

TOLERANSLAR MİL ÖLÇÜLERİNDE: - 0 +0.05, DİĞER ÖLÇÜLERDE: ±0.15
TOLERANCES SHAFT DIMENSIONS: - 0 +0.05, OTHER DIMENSIONS: ±0.15

Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2001 01950


Motor Mil Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.

Khazini®





POMPA MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	D2	E	F	F1	F2	H	K	R	T	T1	Z	Z1
DK32-B	30	18	50	35	40	12	16	8	3.20	1/8	17.31	18.91	-	29	-
DK32-B11703	34	18	50	33	40	12	15.5	9.5	3.20	1/8	15.00	16.60	-	29	-
DK32-B1PK03	34	18	50	33	40	12	15.5	9.5	4.00	1/8	16.66	18.66	-	29	-
DK32-B1PK03 T	34	18	50	33	40	12	15.5	9.5	3.20	1/8	16.66	18.26	-	29	-
DK32-B2PK03	34	13	50	33	40	12	-	-	4.00	-	21.59	23.60	-	29	-
DK32-B2PD03	-	-	50	-	40	12	-	-	6.35	-	22.15	25.35	-	29	-
DK32-BSAE-A-03	-	-	50	-	40	12	-	-	5.00	-	19.05	21.55	-	29	-
DK32-B13F-03	-	-	50	-	40	12	-	-	-	-	-	-	21.80	29	13
DK32-B13F-1-03	-	-	50	-	40	12	-	-	-	-	-	-	22.20	29	13
DK32-B15F-03	-	-	50	-	40	12	-	-	-	-	-	-	25.20	29	15
DK32-B14F-1-03	-	-	50	-	40	12	-	-	-	-	-	-	29.85	29	14
DK32-B14F-2-03	-	-	50	-	40	12	-	-	-	-	-	-	30.00	29	14
DK32-B14F-3-03	-	-	50	-	40	12	-	-	-	-	-	-	31.70	29	14



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK32-B	80	62.5	52	42	3	29



MOTOR MİLİNE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT

KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK32-B03	80	62.5	52	83	-	50	40	-	3	-	-	29
DK32-B1903	80	62.5	52	83	19	50	40	-	3	6	22	29
DK32-B2403	80	62.5	52	83	24	50	40	-	3	8	28	29
DK32-B2803	80	62.5	52	83	28	50	40	-	3	8	32	29
DK32-B3203	80	62.5	52	83	32	50	40	-	3	8	36	29
UDK32-B03	80	62.5	52	103	-	50	40	60	3	-	-	29
UDK32-B1903	80	62.5	52	103	19	50	40	60	3	6	22	29
UDK32-B2403	80	62.5	52	103	24	50	40	60	3	8	28	29
UDK32-B2803	80	62.5	52	103	28	50	40	60	3	8	32	29
UDK32-B3203	80	62.5	52	103	32	50	40	60	3	8	36	29

Motor Mil Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.







KAPLIN

Khazini®

COUPLING





DK50-B

POMPA MİLINE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER
PROCESSED COUPLINGS PUMP SHAFT

KOD CODE	B	B1	D1	D2	E	F	F1	F2	H	K	R	T	T1	Z	Z1
DK50-B103	51	28	71	35	50	16	20	10	3.20	1/8	17.31	18.91	-	40	-
DK50-B203	40	23	71	48	-	-	20	10	4.00	1/8	21.77	23.77	-	40	-
DK50-B303	40	17	71	48	-	-	20	10	4.00	1/8	25.32	27.32	-	40	-
DK50-B1P03	48	25	71	35	-	-	20	9	4.00	1/8	16.66	18.66	-	40	-
DK50-B1P03T	48	25	71	35	-	-	20	9	3.20	1/8	16.66	18.26	-	40	-
DK50-B2PK03	47	20	71	-	-	-	-	-	4.00	1/8	21.59	23.60	-	40	-
DK50-B2PD03	-	-	71	-	-	-	-	-	6.35	-	22.15	25.35	-	40	-
DK50-B-SAE-A03	-	-	71	-	-	-	-	-	5.00	-	19.05	21.55	-	40	-
DK50-B3PD	-	-	71	-	-	-	-	-	8.00	-	31.75	35.75	-	40	-
DK50-B25-03	-	-	71	-	-	-	-	-	5.00	-	25.40	27.90	-	40	-
DK50-B13F-03	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.80	40	13
DK50-B13F-1-03	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.20	40	13
DK50-B15F-03	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.20	40	15
DK50-B14F-1-03	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.85	40	14
DK50-B14F-2-03	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	40	14
DK50-B14F-3-03	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.70	40	14
DK50-B8F-03	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.10	40	8
DK50-B18F-03	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.70	40	18



KOD CODE	A	A1	C	D	G	Z
DK50-B02	102	86	62	55	5	40

MOTOR MİLINE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLINLER
PROCESSED COUPLINGS MOTOR SHAFT

KOD CODE	A	A1	C	C1	D	D1	E	E1	G	H	T	Z
DK50-B03	102	84	62	105	-	68	50	-	5	-	-	40
DK50-B1903	102	84	62	105	19	68	50	-	5	6	22	40
DK50-B2403	102	84	62	105	24	68	50	-	5	8	28	40
DK50-B2803	102	84	62	105	28	68	50	-	5	8	32	40
DK50-B3803	102	84	62	105	38	68	50	-	5	10	43	40
DK50-B4203	102	84	62	105	42	68	50	-	5	12	47	40
DK50-B4803	102	84	62	105	48	68	50	-	5	14	53	40
UDK50-B03	102	84	62	122	-	68	50	67	5	-	-	40
UDK50-B2803	102	84	62	122	28	68	50	67	5	8	32	40
UDK50-B3803	102	84	62	122	38	68	50	67	5	10	43	40
UDK50-B4203	102	84	62	122	42	68	50	67	5	12	47	40
UDK50-B4803	102	84	62	122	48	68	50	67	5	14	53	40


Motor Mil Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the paper 26 for
Motor Shaft Diameters.

YILDIZ KAPLIN

STAR COUPLING




KAPLINLER
COUPLINGS



KOD CODE	Da	D	E	S	B	L	N	l1
YK 65	65	42	16	0.5	15	105	27	37
YK 80	80	54	23	3	20	130	31	45
YK 95	95	65	22	1	20	140	35	47
YK 110	110	77	26	0.5	25	160	40	56
YK 125	125	81	32	0.5	31	180	45	58
YK 140	140	88	34	1	32	196	50	68
YK 160	160	104	40	0.5	40	175	50	65
YK 180	180	108	46	0.5	45	230	54	70
YK 200	200	123	48	1.5	45	250	58	75
YK 225	225	133	48	1.5	45	260	62	80
YK 250	250	148	48	1.5	45	270	64	84

AYAKLI KAPLIN

"H" TYPE COUPLING



KOD CODE	Da	D1	L1	N1	D2	L2	N2
AK 68	68	50	40	9	48	17	27
AK 80	80	53	46	12	52	22	26
AK 95	95	64	48	12	63	26	33
AK 110	110	75	46	12	76	30	33
AK 125	125	84	54	13	88	30	32
AK 140	140	97	54	13	97	42	33
AK 160	160	104	56	14.5	114	34	40
AK 180	180	112	65	17.5	129	34.5	47
AK 200	200	130	65	18	132	35	51
AK 225	225	135	73	21	151	44	55
AK 250	250	152	76	27	170	43	63
AK 280	282	158	81	50	186	70	68
AK 315	315	170	85	50	190	80	70



MOTOR MİL ÇAPLARI

MOTOR SHAFT DIAMETERS

DEVİR SPEED	KW	HP	MİL ÇAPI (mm) SHAFT DIA	KAMA (mm) KEY HOLE	FLANŞ ÇAPI (mm) FLANGE DIA
1500	0.09	0.12	9	3	140
1500	0.12	0.16	11	4	140
1500	0.18	0.25	11	4	140
1500	0.25	0.33	14	5	160
1500	0.37	0.5	14	5	160
1500	0.55	0.75	19	6	200
1500	0.75	1	19	6	200
1500	1.1	1.5	24	8	200
1500	1.6	2	24	8	200
1500	2.2	3	28	8	250
1500	3	4	28	8	250
1500	4	5.5	28	8	250
1500	5.5	7.5	38	10	300
1500	7.5	10	38	10	300
1500	11	15	42	12	350
1500	15	20	42	12	350
1500	18.5	25	48	14	350
1500	22	30	48	14	350
1500	30	40	55	16	400
1500	37	50	60	18	450
1500	45	60	60	18	450
1500	55	75	65	18	550
1500	110	150	85	22	660
3000	0.09	0.12	9	3	140
3000	0.12	0.16	11	4	140
3000	0.18	0.25	11	4	140
3000	0.25	0.33	11	4	160
3000	0.37	0.5	14	5	160
3000	0.55	0.75	14	5	200
3000	0.75	1	19	6	200
3000	1.1	1.5	19	6	200
3000	1.6	2	24	8	200
3000	2.2	3	24	8	250
3000	3	4	28	8	250
3000	4	5.5	28	8	250
3000	5.5	7.5	38	10	300
3000	7.5	10	38	10	300
3000	11	15	42	12	350
3000	15	20	42	12	350
3000	18.5	25	42	12	350
3000	22	30	48	14	350
3000	30	40	55	16	400
3000	37	50	55	16	450
3000	45	60	60	18	450
3000	55	75	65	18	550
3000	110	150	85	22	660
1000	0.09	0.12	9	3	140
1000	0.12	0.16	14	5	140
1000	0.18	0.25	14	5	140
1000	0.25	0.33	19	6	160
1000	0.37	0.5	19	6	160
1000	0.55	0.75	19	6	200
1000	0.75	1	24	8	200
1000	1.1	1.5	24	8	200
1000	1.6	2	28	8	200
1000	2.2	3	28	8	250
1000	3	4	38	10	250
1000	4	5.5	38	10	250
1000	5.5	7.5	38	10	300
1000	7.5	10	42	12	300
1000	11	15	42	12	350
1000	15	20	48	14	350
1000	18.5	25	55	16	350
1000	22	30	55	16	350
1000	30	40	60	18	400
1000	37	50	55	16	450
1000	45	60	60	18	450
1000	55	75	65	18	550
1000	75	102	85	22	660

KAMPANALAR BELLHOUSINGS

KAMPANALAR
BELLHOUSINGS







ENJEKSİYON KAMPANA


INJECTION BELLHOUSING




Khazini®



KESİT(SECT.) A-A



Tip 1 / Type 1



Tip 2 / Type 2


KHAZINI ENJEKSİYON KAMPANA SERİSİ KHAZINI INJECTION BELLHOUSING SERIES

KOD CODE	P	TİP TYPE	H	H1	H2	N	D	D1	D2	D3	B	B1	E	E1	C	m	M
OK 160E80	160	1	80	10	7	110	25.5	130	9	110	52.5	72	88	112	-	6	8
1K 160E80	160	1	80	10	7	110	36.7	130	9	110	71.42	96.18	88	112	-	6	8
OK 200E90	200	1	90	15	7	130	25.5	165	11	135	52.5	72	88	112	-	6	10
1K 200E90	200	1	90	15	7	130	36.7	165	11	135	71.42	96.18	88	112	-	6	10
OK 200E100	200	1	100	15	7	130	25.5	165	11	135	52.5	72	88	112	-	6	10
1K 200E100	200	1	100	15	7	130	36.7	165	11	135	71.42	96.18	88	112	-	6	10
OK 250E115	250	1	115	17	7	180	25.5	215	14	184	52.5	72	88	112	-	6	12
1K 250E115	250	1	115	17	7	180	36.7	215	14	184	71.42	96.18	88	112	-	6	12
1K 3001E134	300	2	134	20	7	230	36.7	265	14	234	71.42	96.18	117	162	-	6	12
2K 3002E134	300	2	134	20	7	230	50.8	265	14	234	98.56	128.02	117	162	-	8	12
KV 3003E134	300	2	134	20	7	230	80.5	265	14	234	-	-	117	162	106.2	10	12
KV 3004E134	300	2	134	20	7	230	82.5	265	14	234	-	-	117	162	106.4	10	12
1K 3501E171	350	2	171	25	7	250	36.7	300	18	260	71.42	96.18	137	200	-	6	16
2K 3502E171	350	2	171	25	7	250	50.8	300	18	260	98.56	128.02	137	200	-	8	16
3K 3503E171	350	2	171	25	7	250	60.5	300	18	260	105.1	153.37	137	200	-	8	16
KV 3504E171	350	2	171	25	7	250	80.5	300	18	260	-	-	137	200	106.2	10	16
KV 3505E171	350	2	171	25	7	250	82.5	300	18	260	-	-	137	200	106.4	10	16
KV 3506E171	350	2	171	25	7	250	101.8	300	18	260	-	-	137	200	145.9	10	16
KV 3501E191	350	2	191	25	7	250	80.5	300	18	260	-	-	137	220	106.2	10	16
KV 3502E191	350	2	191	25	7	250	82.5	300	18	260	-	-	137	220	106.4	10	16
KV 3503E191	350	2	191	25	7	250	101.8	300	18	260	-	-	137	220	145.9	12	16
KV 3504E191	350	2	191	25	7	250	127	300	18	260	-	-	137	220	180.85	16	16
KR 3501E191	350	2	191	25	7	250	80/100	300	18	260	-	-	137	137	-	-	16

Motor Flanş Çapları için sayfa 26'ya bakınız.

Look at the page 26 for Flange Diameters of Engine.

Patent No : 2011 / 87879



0 K KAMPANA SERİSİ - GRUP 1

0 K BELLHOUSING SERIES - GROUP 1

KOD CODE	P	TİP TYPE	N	H	H1	D	D1	D2	D3	B	B1	E	E1
0K 140	140	1	95	72	5.5	25.5	115	10.5	92	52.5	72	85	100
0K 160	160	1	110	80	6	25.5	130	10.5	105	52.5	72	85	100
0K 200	200	1	130	100	6.5	25.5	165	13	127	52.5	72	85	100
0K 250	250	1	180	115	7	25.5	215	15	170	52.5	72	85	100

1 K KAMPANA SERİSİ - GRUP 2

1 K BELLHOUSING SERIES - GROUP 2

KOD CODE	P	TİP TYPE	N	H	H1	D	D1	D2	D3	B	B1	E	E1
1K 160	160	1	110	80	6	36.66	130	10.5	105	71.42	96.18	90	118
1K 200	200	1	130	100	6.5	36.66	165	13	127	71.42	96.18	90	118
1K 250	250	1	180	115	7	36.66	215	15	170	71.42	96.18	90	118
1K 300	300	1	230	135	7	36.66	265	15.5	215	71.42	96.18	90	118
1K 350	350	1	250	170	9	36.66	300	19	225	71.42	96.18	90	118

2 K KAMPANA SERİSİ - GRUP 3

2 K BELLHOUSING SERIES - GROUP 3

KOD CODE	P	TİP TYPE	N	H	H1	D	D1	D2	D3	B	B1	E	E1
2K 200	200	1	130	100	6.5	50.77	165	13	127	98.56	128	118	151
2K 250	250	1	180	115	7	50.77	215	15	170	98.56	128	118	151
2K 300	300	1	230	135	7	50.77	265	15.5	215	98.56	128	118	151
2K 350	350	1	250	170	9	50.77	300	19	225	98.56	128	118	151
2K 400	400	2	300	210	8.5	50.77	350	19	292	98.56	128	230	-
2K 450230	450	2	350	230	11	50.77	400	19	355	98.56	128	240	-
2K 450290	450	2	350	290	11	50.77	400	19	360	98.56	128	250	-
2K 550230	550	2	450	230	11	50.77	500	19	445	98.56	128	240	-
2K 550290	550	2	450	290	11	50.77	500	19	450	98.56	128	260	-
2K 660	660	2	550	260	18	50.77	600	21	550	98.56	128	360	-

3 K KAMPANA SERİSİ - GRUP 4

3 K BELLHOUSING SERIES - GROUP 4


KOD CODE	P	TİP TYPE	N	H	H1	D	D1	D2	D3	B	B1	E	E1
3K 250	250	1	180	115	8.5	60.5	215	15	170	105.1	153.4	137	182
3K 300	300	1	230	135	8	60.5	265	15.5	215	105.1	153.4	137	182
3K 350	350	1	250	170	8.5	60.5	300	19	220	105.1	153.4	137	182
3K 400	400	2	300	210	9	60.5	350	19	292	105.1	153.4	230	-
3K 450230	450	2	350	230	11	60.5	400	19	355	105.1	153.4	240	-
3K 450290	450	2	350	290	11	60.5	400	19	360	105.1	153.4	250	-
3K 550230	550	2	450	230	11	60.5	500	19	445	105.1	153.4	240	-
3K 550290	550	2	450	290	11	60.5	500	19	450	105.1	153.4	260	-
3K 660	660	2	550	260	18	60.5	600	21	550	105.1	153.4	360	-

Motor Flanş Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the page 26 for
Flange Diameters of Engine



KAMPANA

BELLHOUSING



KV ELİPS KAMPANA 80.6 - 82.6 mm SERİSİ - GRUP 5

KV ELIPTIC BELLHOUSING 80.6 - 82.6 mm SERIES - GROUP 5

KOD CODE	P	TİP TYPE	N	H	H1	D	D1	D2	D3	E	E1
KV 2001	200	3	130	110	6.5	80.6	165	13	127	105	132
KV 2002	200	3	130	110	6.5	82.6	165	13	127	105	132
KV 2501	250	3	180	125	7	80.6	215	15	170	105	132
KV 2502	250	3	180	125	7	82.6	215	15	170	105	132
KV 3001	300	3	230	158	7	80.6	265	15.5	215	105	132
KV 3002	300	3	230	158	7	82.6	265	15.5	215	105	132
KV 3501	350	3	250	190	9	80.6	300	19	225	110	135
KV 3502	350	3	250	190	9	82.6	300	19	225	110	135
KV 4001	400	2	300	210	8.5	80.6	350	19	292	230	-
KV 4002	400	2	300	210	8.5	82.6	350	19	292	230	-
KV 4501	450	2	350	230	11	80.6	400	19	355	240	-
KV 4502	450	2	350	230	11	82.6	400	19	360	240	-
KV 4503	450	2	350	290	11	80.6	400	19	355	250	-
KV 4504	450	2	350	290	11	82.6	400	19	360	250	-
KV 5501	550	2	450	230	11	80.6	500	19	445	240	-
KV 5502	550	2	450	230	11	82.6	500	19	450	240	-
KV 5503	550	2	450	290	11	80.6	500	19	445	260	-
KV 5504	550	2	450	290	11	82.6	500	19	450	260	-
KV 6601	660	2	550	260	18	80.6	600	21	550	360	-
KV 6602	660	2	550	260	18	82.6	600	21	550	360	-

KV ELİPS KAMPANA 101.8 mm SERİSİ - GRUP 6

KV ELIPTIC BELLHOUSING 101.8 mm SERIES - GROUP 6




KOD CODE	P	TİP TYPE	N	H	H1	D	D1	D2	D3	E	E1
KV 2503	250	3	180	125	7	101.8	215	15	170	140	180
KV 3003	300	3	230	158	7	101.8	265	15.5	215	120	174
KV 3503	350	3	250	190	9	101.8	300	19	225	125	174
KV 4003	400	2	300	210	8.5	101.8	350	19	292	230	-
KV 4505	450	2	350	230	11	101.8	400	19	355	240	-
KV 4506	450	2	350	290	11	101.8	400	19	360	250	-
KV 5505	550	2	450	230	11	101.8	500	19	445	240	-
KV 5506	550	2	450	290	11	101.8	500	19	450	260	-
KV 6603	660	2	550	260	18	101.8	600	21	550	360	-

KV ELİPS KAMPANA 127 mm SERİSİ - GRUP 7


KV ELIPTIC BELLHOUSING 127 mm SERIES - GROUP 7

KOD CODE	P	TİP TYPE	N	H	H1	D	D1	D2	D3	E	E1
KV 2504	250	3	180	150	8.5	127	215	15	160	151	202
KV 3004	300	3	230	158	8.5	127	265	15.5	215	147	210
KV 3504	350	3	250	190	9	127	300	19	225	147	210
KV 4004	400	2	300	210	8.5	127	350	19	292	230	-
KV 4507	450	2	350	230	11	127	400	19	355	240	-
KV 4508	450	2	350	290	11	127	400	19	360	250	-
KV 5507	550	2	450	230	11	127	500	19	445	240	-
KV 5508	550	2	450	290	11	127	500	19	450	260	-
KV 6604	660	2	550	260	18	127	600	21	550	360	-

Motor Flanş Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the page 26 for
Flange Diameters of Engine



Tip 2 / Type 2



Tip 4 / Type 4

KR KARE KAMPANA SERİSİ - GRUP 8

KR SQUARE BELLHOUSING SERIES - GROUP 8

KOD CODE	P	TİP TYPE	N	H	H1	D	D 1	D2	D3	E
KR 2005	200	4	130	110	6.5	80.5	165	13	127	120
KR 2505	250	4	180	115	7	80.5	215	15	170	121
KR 2506	250	4	180	115	7	95	215	15	170	121
KR 2507	250	4	180	115	7	100	215	15	170	121
KR 3005	300	4	230	158	7	80/100	265	15.5	215	121
KR 3505	350	4	250	195	8	100	300	19	225	135
KR 4005	400	2	300	210	8.5	80/140	350	19	292	230
KR 4509	450	2	350	230	11	80/160	400	19	355	240
KR 45010	450	2	350	290	11	80/160	400	19	360	250
KR 5509	550	2	450	230	11	80/160	500	19	445	240
KR 55010	550	2	450	290	11	80/160	500	19	450	260
KR 6605	660	2	550	260	18	80/160	600	21	550	360

KY YUVARLAK KAMPANA SERİSİ - GRUP 9

KY CIRCULAR BELLHOUSING SERIES - GROUP 9



KOD CODE	P	TİP TYPE	N	H	H1	D	D1	D2	D3	E
KY 3506	350	2	250	190	9	50/160	300	19	238	215
KY 4006	400	2	300	210	9	50/160	350	19	292	230
KY 45011	450	2	350	230	11	50/200	400	19	355	240
KY 45012	450	2	350	290	11	50/200	400	19	360	250
KY 55011	550	2	450	230	11	50/200	500	19	445	240
KY 55012	550	2	450	290	11	50/200	500	19	450	260
KY 6606	660	2	550	260	18	50/220	600	21	550	360

ÖZEL ÜRETİM KAMPANA SERİSİ - GRUP 10

SPECIAL PROCESSED BELLHOUSING SERIES - GROUP 10

KOD CODE	P	TİP TYPE	N	H	H1	D	D 1	D2	D3	E
2007	200	2	130	110	6	-	165	13	130	82
2509	250	2	180	125	6	-	215	15	170	85
45012	450	2	350	230	11	-	400	19	355	360
45013	450	2	350	290	11	-	400	19	360	360
55012	550	2	450	230	11	-	500	19	445	360
55013	550	2	450	290	11	-	500	19	450	360

Motor Flanş Çapları için
sayfa 26'ya bakınız.
Look at the page 26 for
Flange Diameters of Engine



KOD CODE	A	B	D	D1	H
KC140	140	115	90	11	2.4
KC160	160	130	110	11	2.4
KC200	200	165	136	13	2.4
KC250	250	215	186	15	2.2
KC300	300	265	231	15	3.4
KC350	350	300	265	19	3.8
KC400	400	350	288	19	3.8
KC450	450	400	364	19	3.8
KC550	550	500	450	19	4.5
KC660	660	600	550	21	4.5


POMPA ADAPTÖRLERİ PUMP FLANGES






DZA DÖVME POMPA ADAPTÖRÜ

STRAIGHT FLANGE MOUNTING PIPE THREADED WROUGHT



KOD CODE	A	D	D1	H	H1	L	M	O-RİNG O-RING
DZA 430	R 3/8"	30	12	7	19	6.5	M 6X20	15.88X2.62
DZA 435	R 3/8"	35	12	8	20	6.5	M 6X20	18.72X2.62
DZA 440M6	R 1/2"	40	16	10	22	6.5	M 6X20	22X3
DZA 440	R 1/2"	40	16	10	22	8.5	M 8X20	22X3
DZA 448	R 3/4"	48	22	12	25	8.5	M 8X20	29X4
DZA 451	R 3/4"	51	22	12	25	10.5	M 10X25	29X4
DZA 456	R 3/4"	56	22	12	25	10.5	M 10X25	29X4

Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2006 00468
Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2008 03809





KOD CODE	A	D	D1	H	H1	L	M	O-RİNG O-RING
EDZA 426	R 1/4"	26	10	7	18	6,5	M 6X16	13.1X2.62
EDZA 428	R 1/4"	28	10	7	18	6,5	M 6X16	13.1X2.62
EDZA 430	R 3/8"	30	12	7	18	6,5	M 6X16	15.88X2.62
EDZA 435	R 3/8"	35	13	7	18	6,5	M 6X16	18.72X2.62
EDZA 440M6	R 1/2"	40	17	7	18	6,5	M 6X20	22X3
EDZA 440	R 1/2"	40	17	7	18	8,5	M 8X20	22X3
EDZA 448	R 3/4"	48	22	7	22	8,5	M 8X20	29X3
EDZA 451	R 3/4"	51	22	7	22	10,5	M 10X25	29X3
EDZA 456	R 1"	56	28	7	22	10,5	M 10X25	34X3
EDZA 462	R 1"	62,5	28	10	28	13	M 12X25	38X3
EDZA 472	R 1"	72,5	28	10	28	13	M 12X25	38X3

Tasarım Tescil No Design Registration Certificate Number: 2008 05001



EDZA ERKEK POMPA ADAPTÖRÜ

STRAIGHT FLANGE MOUNTING




KESIT (SECT.) N-N

KOD CODE	P	A	D	D1	H	L	M	O-RİNG O-RING
EDZA E435L10	L10	M 16x1.5	35	11	30	6.5	M6x20	18.72X2.62
EDZA E435L12	L12	M 18x1.5	35	11	30	6.5	M6x20	18.72X2.62
EDZA E435L15	L15	M 22x1.5	35	13	30	6.5	M6x20	18.72X2.62
EDZA E435S16	S16	M 24x1.5	35	13	30	6.5	M6x20	18.72X2.62
EDZA E440L15	L15	M 22x1.5	40	13	35	6.5	M6x20	22X3
EDZA E440L18	L18	M 26x1.5	40	16	35	6.5	M6x20	22X3
EDZA E440L22	L22	M 30x2	40	19	35	6.5	M6x20	22X3
EDZA E440L28	L28	M 36x2	40	19	35	6.5	M6x20	22X3
EDZA E455S20	S20	M 30x2	55	14	35	8.5	M8x25	29X3

DRA 3 DELİKLİ POMPA ADAPTÖRÜ

FLANGE MOUNTING
90° PIPE THREADED





KOD CODE	A	B	C	D	D1	L	M	O-RİNG O-RING
DRA 330-38	R 3/8"	27	18	30	12	6.5	M 6X20	15.88X2.62
DRA 330-12	R 1/2"	27	18	30	12	6.5	M 6X20	15.88X2.62
DRA 335-38	R 3/8"	30	19	35	14	6.5	M 6X20	18.72X2.62
DRA 335-12	R 1/2"	30	19	35	14	6.5	M 6X20	18.72X2.62
DRA 335-34	R 3/4"	30	19	35	14	6.5	M 6X20	18.72X2.62
DRA 340-12	R 1/2"	38	22	40	19	8.5	M 8X25	22X3
DRA 340-34	R 3/4"	38	22	40	19	8.5	M 8X25	22X3
DRA 348-34	R 3/4"	44	27	48	19	8.5	M 8X25	29X4
DRA 348-1	R 1"	44	27	48	19	8.5	M 8X25	29X4
DRA 351-34	R 3/4"	45	27	51	24.5	10.5	M 10X25	29X4
DRA 351-1	R 1"	45	27	51	24.5	10.5	M 10X25	29X4
DRA 356-34	R 3/4"	45	27	56	24.5	10.5	M 10X25	29X4
DRA 356-1	R 1"	45	27	56	24.5	10.5	M 10X25	29X4



DRA 4 DELİKLİ POMPA ADAPTÖRÜ

FLANGE MOUNTING
90° PIPE THREADED




KOD CODE	A	B	C	D	D1	L	M	O-RİNG O-RİNG
DRA 430-38	R 3/8"	40	18	30	12	6.5	M 6X20-6X35	15.88X2.62
DRA 430-12	R 1/2"	40	18	30	12	6.5	M 6X20-6X35	15.88X2.62
DRA 435-38	R 3/8"	42.5	18	35	14	6.5	M 6X20-6X35	18.72X2.62
DRA 435-12	R 1/2"	42.5	18	35	14	6.5	M 6X20-6X35	18.72X2.62
DRA 440-12	R 1/2"	47.5	24	40	17	6.5	M 6X20-6X35	22X3
DRA 440-34	R 3/4"	47.5	24	40	17	6.5	M 6X20-6X35	22X3
DRA 455-34	R 3/4"	54	29	55	25	8.5	M 8X45-8X60	29X4
DRA 455-1	R 1"	54	29	55	25	8.5	M 8X45-8X60	29X4

DRA 4 DELİKLİ ERKEK POMPA ADAPTÖRÜ

FLANGE
MOUNTING 90°



POMPA ADAPTÖRLERİ
PUMP FLANGES




KOD CODE	P	A	B	C	D	D1	L	M	O-RİNG O-RING
DRAE 435 M22	L15	M22X1.5	45	25	35	14	6.5	M 6X20-6X35	18.72X2.62
DRAE 435 M24	S16	M24X1.5	45	25	35	15	6.5	M 6X20-6X35	18.72X2.62
DRAE 435 M26	L18	M26X1.5	45	25	35	15	6.5	M 6X20-6X35	18.72X2.62
DRAE 435 M30	S20	M30X2	45	25	35	15	6.5	M 6X20-6X35	18.72X2.62
DRAE 440 M22	L15	M22X1.5	40	28	40	20	6.5	M 6X20-6X35	22X3
DRAE 440 M26	L18	M26X1.5	40	28	40	20	6.5	M 6X20-6X35	22X3
DRAE 440 M30	L22	M30X2	40	28	40	20	6.5	M 6X20-6X35	22X3
DRAE 440 M30	S20	M30X2	40	28	40	20	6.5	M 6X20-6X35	22X3
DRAE 440 M36	L28	M36X2	40	28	40	20	6.5	M 6X20-6X35	22X3
DRAE 455 M30	S20	M30X2	46	24	55	16	8.5	M 8X20-8X50	29x4



SAE YARIM AY FLANŞ

SAE FLANGES HALVES





SAE FK 3000 PSI

KOD CODE	SAE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FK 3001	1/2"	30.96	24.26	38.1	54	8.74	22.8	19	13	6.22	8.5
FK 3002	3/4"	38.89	32.13	47.63	65	11.12	25.9	22	14	6.22	10.5
FK 3003	1"	45.24	38.48	52.37	70	13.09	29.2	24	16	7.49	10.5
FK 3004	1 1/4"	51.59	43.69	58.72	79	15.09	36.3	22	16	7.49	10.5
FK 3005	1 1/2"	61.09	50.8	69.85	94	17.86	41.1	25	16	7.49	13
FK 3006	2"	72.24	62.74	77.77	102	21.44	48.2	26	16	9.02	13
FK 3007	2 1/2"	84.94	74.93	88.9	114	25.4	54.1	38	19	9.02	13
FK 3008	3"	102.39	90.93	106.38	135	30.97	65.3	41	22	9.02	17

SAE FK 6000 PSI

KOD CODE	SAE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FK 6001	1/2"	32.54	24.64	40.49	56	9.12	23.6	22	16	7.24	8.5
FK 6002	3/4"	42.06	32.51	50.8	71	11.9	20	28	20	8.26	10.5
FK 6003	1"	48.41	38.86	57.15	81	13.88	34.95	33	25	9.02	13
FK 6004	1 1/4"	54.76	44.45	66.68	95	15.88	38.6	38	27	9.78	15
FK 6005	1 1/2"	64.29	51.56	79.38	113	18.25	47.5	43	30	12.07	17
FK 6006	2"	80.16	67.56	96.82	133	22.23	56.9	52	37	12.07	21
FK 6007	2 1/2"	108.9	90	123.8	180	29.4	75.1	60	45	20.5	25
FK 6008	3"	132.5	115	152.4	215	35.8	99.08	75	55	25.5	32



SAE FK 3000 PSI

KOD CODE	SAE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FK 3001T	1/2"	30.96	24.26	38.1	54	17.48	45.6	19	13	6.22	8.5
FK 3002T	3/4"	38.89	32.13	47.63	65	22.23	51.8	22	14	6.22	10.5
FK 3003T	1"	45.24	38.48	52.37	70	26.19	58.4	24	16	7.49	10.5
FK 3004T	1 1/4"	51.59	43.69	58.72	79	30.18	72.6	22	16	7.49	10.5
FK 3005T	1 1/2"	61.09	50.8	69.85	94	35.71	82.2	25	16	7.49	13
FK 3006T	2"	72.24	62.74	77.77	102	42.88	96.4	26	16	9.02	13
FK 3007T	2 1/2"	84.94	74.93	88.9	114	50.8	108.2	38	19	9.02	13
FK 3008T	3"	102.39	90.93	106.38	135	61.93	130.6	41	22	9.02	17


SAE FK 6000 PSI

KOD CODE	SAE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FK 6001T	1/2"	32.54	24.64	40.49	56	18.24	47.2	22	16	7.24	8.5
FK 6002T	3/4"	42.06	32.51	50.8	71	23.8	60	28	20	8.26	10.5
FK 6003T	1"	48.41	38.86	57.15	81	27.76	69.9	33	25	9.02	13
FK 6004T	1 1/4"	54.76	44.45	66.68	95	31.75	77.2	38	27	9.78	15
FK 6005T	1 1/2"	64.29	51.56	79.38	113	36.5	95	43	30	12.07	17
FK 6006T	2"	80.16	67.56	96.82	133	44.45	113.8	52	37	12.07	21
FK 6007T	2 1/2"	108.9	90	123.8	180	58.8	150.2	60	45	20.5	25
FK 6008T	3"	132.5	115	152.4	215	71.6	198.16	75	55	25.5	32



SAE BORU DİŞ, O-RİNGLİ POMPA ADAPTÖRÜ

SAE PIPE THREADED FLANGE MOUNTING WITH O-RING




SAE 3000 PSI

KOD CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O-RİNG O-RING
SAE 3001	R 1/2"	13	38.1	54	17.48	46	36	16	19	8.5	M 8X30	18.66X3.53
SAE 3002	R 3/4"	19	47.63	65	22.23	50	36	18	19	10.5	M 10X35	25X3.53
SAE 3003	R 1"	25	52.37	70	26.19	55	38	18	22	10.5	M 10X35	32.92X3.53
SAE 3004	R1 1/4"	32	58.72	79	30.18	68	41	21	22	10.5	M 10X40	37.7X3.53
SAE 3005	R1 1/2"	38	69.85	93	35.71	78	45	25	24	13	M 12X45	47.22X3.53
SAE 3006	R 2"	51	77.77	102	42.88	90	45	25	30	13	M 12X45	56.75X3.53
SAE 3007	R 2-1/2"	63	88.9	114	50.8	105	50	25	30	13	M 12X45	69.45X3.53
SAE 3008	R 3"	73	106.38	134	61.93	124	50	27	34	17	M 16X50	85.32X3.53
SAE 3009	R 3-1/2"	89	120.65	152	69.85	136	48	27	34	17	M 16X50	98.02X3.53
SAE 3010	R 4"	99	130.18	162	77.77	146	48	27	34	17	M 16X50	110.72X3.53
SAE 3011	R 5"	120	152.4	190	92.08	180	50	28	30	17	M 16X55	136.12X3.53

SAE 6000 PSI

KOD CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O-RİNG O-RING
SAE 6001	R 1/2"	13	40.49	54	18.24	46	36	16	19	8.5	M 8X30	18.66X3.53
SAE 6002	R 3/4"	19	50.8	71	23.8	55	35	21	22	10.5	M 10X35	25X3.53
SAE 6003	R 1"	25	57.15	81	27.76	65	42	25	24	13	M 12X45	32.92X3.53
SAE 6004	R1 1/4"	32	66.68	95	31.75	78	45	27	25	15	M 14X45	37.7X3.53
SAE 6005	R1 1/2"	38	79.38	112	36.5	94	50	30	28	17	M 16X50	47.22X3.53
SAE 6006	R 2"	51	96.82	134	44.45	114	65	37	30	21	M 20X65	56.75X3.53
SAE 6007	R 2 1/2"	63	123.8	165	58.70	152	80	45	45	25	M 24x75	69.45x3.53
SAE 6008	R 3"	73	152.4	208	71.40	178	90	50	55	32	M 30x80	85.32x3.53



SAE 3000 PSI

KOD CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M
SAE 3001K	21.6	13	38.1	54	17.48	46	36	16	19	M8
SAE 3002K	27.2	19	47.63	65	22.23	50	36	18	19	M10
SAE 3003K	34	25	52.37	70	26.19	55	38	18	19	M10
SAE 3004K	42.8	32	58.72	79	30.18	68	41	21	22	M10
SAE 3005K	48.6	38	69.85	93	35.71	78	45	25	24	M12
SAE 3006K	61	51	77.77	102	42.88	90	45	25	26	M12
SAE 3007K	76.6	63	88.9	114	50.8	105	50	25	30	M12
SAE 3008K	90.5	73	106.38	134	61.93	124	50	27	34	M16
SAE 3009K	103	89	120.65	152	69.85	136	48	27	34	M16
SAE 3010K	115.5	99	130.18	162	77.77	146	48	27	34	M16
SAE 3011K	142	120	152.4	190	92.08	180	50	28	30	M16


SAE 6000 PSI

KOD CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M
SAE 6001K	21.6	13	40.49	54	18.24	46	36	16	19	M8
SAE 6002K	27.2	19	50.8	71	23.8	55	35	21	22	M10
SAE 6003K	34	25	57.15	81	27.76	65	42	25	22	M12
SAE 6004K	42.8	32	66.68	95	31.75	78	45	27	25	M14
SAE 6005K	48.6	38	79.38	112	36.5	94	50	30	28	M16
SAE 6006K	61	51	96.82	134	44.45	114	65	37	24	M20
SAE 6007K	76.6	63	123.8	165	58.70	152	80	45	45	M24
SAE 6008K	90.5	73	152.4	208	71.40	178	90	50	55	M30



SAE KAYNAKLIK O-RİNGLİ POMPA ADAPTÖRÜ

SAE SOCKET WELD FLANGE MOUNTING WITH O-RING



SAE 3000 PSI



KOD CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O-RİNG O-RING
SAE 3001OK	21.6	13	38.1	54	17.48	46	36	16	19	8.5	M 8X30	18.66X3.53
SAE 3002OK	27.2	19	47.63	65	22.23	50	36	18	19	10.5	M 10X35	25X3.53
SAE 3003OK	34	25	52.37	70	26.19	55	38	18	19	10.5	M 10X35	32.92X3.53
SAE 3004OK	42.8	32	58.72	79	30.18	68	41	21	22	10.5	M 10X40	37.7X3.53
SAE 3005OK	48.6	38	69.85	93	35.71	78	45	25	24	13	M 12X45	47.22X3.53
SAE 3006OK	61	51	77.77	102	42.88	90	45	25	26	13	M 12X45	56.75X3.53
SAE 3007OK	76.6	63	88.9	114	50.8	105	50	25	30	13	M 12X45	69.45X3.53
SAE 3008OK	90.5	73	106.38	134	61.93	124	50	27	34	17	M 16X50	85.32X3.53
SAE 3009OK	103	89	120.65	152	69.85	136	48	27	34	17	M 16X50	98.02X3.53
SAE 3010OK	115.5	99	130.18	162	77.77	146	48	27	34	17	M 16X50	110.72X3.53
SAE 3011OK	142	120	152.4	190	92.08	180	50	28	30	17	M 16X55	136.12X3.53

SAE 6000 PSI

KOD CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O-RİNG O-RING
SAE 6001OK	21.6	13	40.49	54	18.24	46	36	16	19	8.5	M 8X30	18.66X3.53
SAE 6002OK	27.2	19	50.8	71	23.8	55	35	21	22	10.5	M 10X35	25X3.53
SAE 6003OK	34	25	57.15	81	27.76	65	42	25	22	13.5	M 12X45	32.92X3.53
SAE 6004OK	42.8	32	66.68	95	31.75	78	45	27	25	15	M 14X45	37.7X3.53
SAE 6005OK	48.6	38	79.38	112	36.5	94	50	30	28	17.5	M 16X50	47.22X3.53
SAE 6006OK	61	51	96.82	134	44.45	114	65	37	24	21	M 20X65	56.75X3.53
SAE 6007OK	76.6	63	123.8	165	58.70	152	80	45	45	25	M 24x75	69.45x3.53
SAE 6008OK	90.5	73	152.4	208	71.40	178	90	50	55	32	M 30x80	85.32x3.53

SAE BORU DIŞ O-RİNGSİZ KILAVUZLU POMPA ADAPTÖRÜ

SAE PIPE THREADED KEYED FLANGE MOUNTING WITHOUT O-RING



KESİT (SECT.) K-K

SAE 3000 PSI

KOD CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M
SAE 3001V	R 1/2"	13	38.1	54	17.48	46	36	16	19	M8
SAE 3002V	R 3/4"	19	47.63	65	22.23	50	36	18	19	M10
SAE 3003V	R 1"	25	52.37	70	26.19	55	38	18	22	M10
SAE 3004V	R1 1/4"	32	58.72	79	30.18	68	41	21	22	M10
SAE 3005V	R1 1/2"	38	69.85	93	35.71	78	45	25	24	M12
SAE 3006V	R 2"	51	77.77	102	42.88	90	45	25	30	M12
SAE 3007V	R 2-1/2"	63	88.9	114	50.8	105	50	25	30	M12
SAE 3008V	R 3"	73	106.38	134	61.93	124	50	27	34	M16
SAE 3009V	R 3-1/2"	89	120.65	152	69.85	136	48	27	34	M16
SAE 3010V	R 4"	99	130.18	162	77.77	146	48	27	34	M16
SAE 3011V	R 5"	120	152.4	190	92.08	180	50	28	30	M16



SAE 6000 PSI

KOD CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M
SAE 6001V	R 1/2"	13	40.49	54	18.24	46	36	16	19	M8
SAE 6002V	R 3/4"	19	50.8	71	23.8	55	35	21	22	M10
SAE 6003V	R 1"	25	57.15	81	27.76	65	42	25	24	M12
SAE 6004V	R1 1/4"	32	66.68	95	31.75	78	45	27	25	M14
SAE 6005V	R1 1/2"	38	79.38	112	36.5	94	50	30	28	M16
SAE 6006V	R 2"	51	96.82	134	44.45	114	65	37	30	M20
SAE 6007V	R 2 1/2"	63	123.8	165	58.70	152	80	45	45	M24
SAE 6008V	R 3"	73	152.4	208	71.40	178	90	50	55	M30



SAE BORU DIŞ DİRSEK POMPA ADAPTÖRÜ

SAE PIPE THREADED 90° FLANGE MOUNTING




SAED 3000 PSI

KOD CODE	A	B	C	D	E	F1	F2	H	I	L	S1	S2	M	O-RİNG O-RING
SAED 3001	R 1/2"	13	38,1	54	17,48	60	48	16	19	8,5	20	37	M 8x30	18,66X3,53
SAED 3002	R 3/4"	19	47,63	65	22,23	63	52	18	19	10,5	24	38	M 10x35	25X3,53
SAED 3003	R 1"	25	52,37	70	26,19	70	60	19	20	10,5	28	43	M 10x35	32,92X3,53
SAED 3004	R 1-1/4"	32	58,72	79	30,18	85	73	21	22	10,5	34	51	M 10x40	37,7X3,53
SAED 3005	R 1-1/2"	38	69,85	93	35,71	95	83	25	25	13	38	56	M 12x45	47,22X3,53
SAED 3006	R 2"	51	77,77	110	42,88	110	94	25	28	13	42	65	M 12x45	56,75X3,53

SAED 6000 PSI

KOD CODE	A	B	C	D	E	F1	F2	H	I	L	S1	S2	M	O-RİNG O-RING
SAED 6001	R 1/2"	13	40,49	54	18,24	60	46	16	19	8,5	20	37	M 8x30	18,66X3,53
SAED 6002	R 3/4"	19	50,8	70	23,8	70	56	19	20	10,5	28	43	M 10x35	25X3,53
SAED 6003	R 1"	25	57,15	79	27,76	85	72	21	22	13	34	51	M 12x45	32,92X3,53
SAED 6004	R 1-1/4"	32	66,68	93	31,75	95	75	25	25	15	38	56	M 14x50	37,7X3,53
SAED 6005	R 1-1/2"	38	79,38	110	36,5	110	94	25	28	17	42	65	M 16x50	47,22X3,53
SAED 6006	R 2"	51	96,82	134	44,5	150	106	26	28	21	60	92	M 20x110	56,75X3,53



SAED 3000 PSI

KOD CODE	A	B	C	D	E	F1	F2	H	I	L	S1	S2	M	O-RİNG O-RING
SAED 3001I	21.6	13	38.1	54	17.48	60	48	16	10	8.5	20	37	M 8x30	18.66X3.53
SAED 3002I	27.2	19	47.63	65	22.23	63	50	18	10	10.5	24	38	M 10x35	25X3.53
SAED 3003I	34	25	52.37	70	26.19	70	60	19	12	10.5	28	43	M 10x35	32.92X3.53
SAED 3004I	42.8	32	58.72	79	30.18	85	68	21	14	10.5	34	51	M 10x40	37.7X3.53
SAED 3005I	48.6	38	69.85	93	35.71	95	78	25	16	13	38	56	M 12x45	47.22X3.53
SAED 3006I	61	51	77.77	110	42.88	110	90	25	18	13	42	65	M 12x45	56.75X3.53




SAED 6000 PSI

KOD CODE	A	B	C	D	E	F1	F2	H	I	L	S1	S2	M	O-RİNG O-RING
SAED 6001I	21.6	13	40.49	54	18.24	60	46	16	10	8.5	20	37	M 8x30	18.66X3.53
SAED 6002I	27.2	19	50.8	70	23.8	70	60	19	12	10.5	28	43	M 10x35	25X3.53
SAED 6003I	34	25	57.15	79	27.76	85	70	21	14	13	34	51	M 12x45	32.92X3.53
SAED 6004I	42.8	32	66.68	93	31.75	95	78	25	16	15	38	56	M 14x50	37.7X3.53
SAED 6005I	48.6	38	79.38	110	36.5	110	94	25	18	17	42	65	M 16x50	47.22X3.53
SAED 6006I	61	51	96.82	134	44.5	150	106	26	18	21	60	92	M 20x110	56.75X3.53



SAE DIŞTAN KAYNAKLIK DİRSEK POMPA ADAPTÖRÜ

SAE WELD ON 90° FLANGE MOUNTING




SAED 3000 PSI

KOD CODE	A	B	C	D	E	F1	F2	H	I	L	S1	S2	M	O-RING O-RING
SAED 3001D	21.6	13	38.1	54	17.48	60	48	16	10	8.5	20	37	M 8x30	18.66X3.53
SAED 3002D	27.2	19	47.63	65	22.23	63	50	18	10	10.5	24	38	M 10x35	25X3.53
SAED 3003D	34.5	25	52.37	70	26.19	70	60	19	12	10.5	28	43	M 10x35	32.92X3.53
SAED 3004D	42.8	32	58.72	79	30.18	85	68	21	14	10.5	34	51	M 10x40	37.7X3.53
SAED 3005D	48.6	38	69.85	93	35.71	95	78	25	16	13	38	56	M 12x45	47.22X3.53
SAED 3006D	61	51	77.77	110	42.88	110	90	25	18	13	42	65	M 12x45	56.75X3.53

SAED 6000 PSI

KOD CODE	A	B	C	D	E	F1	F2	H	I	L	S1	S2	M	O-RING O-RING
SAED 6001D	21.6	13	40.49	54	18.24	60	46	16	10	8.5	20	37	M 8x30	18.66X3.53
SAED 6002D	27.2	19	50.8	70	23.8	70	60	19	12	10.5	28	43	M 10x35	25X3.53
SAED 6003D	34.5	25	57.15	79	27.76	85	70	21	14	13	34	51	M 12x45	32.92X3.53
SAED 6004D	42.8	32	66.68	93	31.75	95	78	25	16	15	38	56	M 14x50	37.7X3.53
SAED 6005D	48.6	38	79.38	110	36.5	110	94	25	18	17	42	65	M 16x50	47.22X3.53
SAED 6006D	61	51	96.82	134	44.5	150	106	26	18	21	60	92	M 20x110	56.75X3.53



SAEK 3000 PSI

KOD CODE	S.A.E	C	D	E	F	H	L	M	O-RİNG O-RING
SAEK 3001O	1/2"	38.1	56	17.48	48	16	8.5	M 8x30	18.66X3.53
SAEK 3002O	3/4"	47.63	65	22.23	50	16	10.5	M 10x35	25X3.53
SAEK 3003O	1"	52.37	70	26.19	60	19	10.5	M 10x35	32.92X3.53
SAEK 3004O	1-1/4"	58.72	79	30.18	68	18	10.5	M 10x40	37.7X3.53
SAEK 3005O	1-1/2"	69.85	93	35.71	78	20	13	M 12x45	47.22X3.53
SAEK 3006O	2"	77.77	102	42.88	90	20	13	M 12x45	56.75X3.53
SAEK 3007O	2-1/2"	88.9	114	50.8	105	20	13	M 12x45	69.45X3.53
SAEK 3008O	3"	106.38	134	61.93	124	24	17	M 16x50	85.32X3.53
SAEK 3009O	3-1/2"	120.65	152	69.85	136	22	17	M 16x50	98.02X3.53
SAEK 3010O	4"	130.18	162	77.77	146	25	17	M 16x50	110.72X3.53
SAEK 3011O	5"	152.4	190	92.08	170	28	17	M 16x50	136.12X3.53



SAEK 6000 PSI

KOD CODE	S.A.E	C	D	E	F	H	L	M	O-RİNG O-RING
SAEK 6001O	1/2"	40.49	56	18.24	48	16	8.5	M 8x30	18.66X3.53
SAEK 6002O	3/4"	50.8	71	23.8	60	19	10.5	M 10x35	25X3.53
SAEK 6003O	1"	57.15	81	27.76	70	24	13	M 12x45	32.92X3.53
SAEK 6004O	1-1/4"	66.68	95	31.75	78	27	15	M 14x45	37.7X3.53
SAEK 6005O	1-1/2"	79.38	112	36.5	94	30	17	M 16x50	47.22X3.53
SAEK 6006O	2"	96.82	134	44.45	114	28	21	M 20x65	56.75X3.53
SAEK 6007O	2-1/2"	123.8	180	58.8	150	45	26	M 24x75	69.45X3.53
SAEK 6008O	3"	152.4	208	71.4	178	50	32	M 30x80	85.32X3.53



SAE O-RINGSİZ KILAVUZLU KÖR FLANŞ

SAE BLIND KEYED FLANGE MOUNTING WITHOUT O-RING



SAEK 3000 PSI

KOD CODE	S.A.E	C	D	E	F	H	M
SAEK 3001	1/2"	38.1	56	17.48	48	16	M 8
SAEK 3002	3/4"	47.63	65	22.23	50	16	M 10
SAEK 3003	1"	52.37	70	26.19	60	19	M 10
SAEK 3004	1-1/4"	58.72	79	30.18	68	18	M 10
SAEK 3005	1-1/2"	69.85	93	35.71	78	20	M 12
SAEK 3006	2"	77.77	102	42.88	90	20	M 12
SAEK 3007	2-1/2"	88.9	114	50.8	105	20	M 12
SAEK 3008	3"	106.38	134	61.93	124	24	M 16
SAEK 3009	3-1/2"	120.65	152	69.85	136	22	M 16
SAEK 3010	4"	130.18	162	77.77	146	25	M 16
SAEK 3011	5"	152.4	190	92.08	170	28	M 16

SAEK 6000 PSI

KOD CODE	S.A.E	C	D	E	F	H	M
SAEK 6001	1/2"	40.49	56	18.24	48	16	M 8
SAEK 6002	3/4"	50.8	71	23.8	60	19	M 10
SAEK 6003	1"	57.15	81	27.76	70	24	M 12
SAEK 6004	1-1/4"	66.68	95	31.75	78	27	M 14
SAEK 6005	1-1/2"	79.38	112	36.5	94	30	M 16
SAEK 6006	2"	96.82	134	44.45	114	28	M 20
SAEK 6007	2-1/2"	123.8	180	58.8	150	45	M 24
SAEK 6008	3"	152.4	208	71.4	178	50	M 30




DEPO AKSESUARLARI OIL TANK ACCESSORIES






BAKIM KAPAĞI

OVERHAUL COVER





BAKIM KAPAĞI
OVERHAUL COVER

KOD CODE	D	D1	d	H	L	M	DELİK SAYISI HOLE NUMBER	O-RİNG KANALI O-RING DUCT
EBK250	250	180	230	17	9.5	M8	6	216 x 186
EBK300	300	215	276	17	9.5	M8	6	263 x 220
EBK350	350	250	323	18	10	M10	4	300 x 260
EBK350-1	350	250	323	18	10	M10	8	300 x 260
EBK500	500	365	451	20	12	M12	6	428 x 380





BAKIM KAPAĞI LASTİĞİ
OVERHAUL COVER O-RING

KOD CODE	D	d	H
EBKL250	215	187	13
EBKL300	260	222	15
EBKL300I	260	222	11
EBKL350	298	261	15
EBKL350I	298	261	11
EBKL500I	427	383	13
EBKL500	427	383	16



BAKIM KAPAĞI FLANŞI
OVERHAUL COVER FLANGE

KOD CODE	D	D1	d	H	M	DELİK SAYISI HOLE NUMBER
EBKF250	250	175	230	12	M8	6
EBKF300	300	210	276	12	M8	6
EBKF350	350	250	323	16	M10	4
EBKF350-1	350	250	323	16	M10	8
EBKF500	500	373	451	16	M12	6




KOD CODE	A	B	C	D	F	G	H	L	M
DEPO KAPAĞI KÜÇÜK VİDALI SMALL TANK TAP SCREWED	46	37	51	29	46	52	118	67	M4
DEPO KAPAĞI BÜYÜK VİDALI BIG TANK TAP SCREWED	77	40	60	47	71	85	148	88	M5
DEPO KAPAĞI BÜYÜK KİLİTLİ BIG TANK TAP LOCKED	77	40	46	47	71	85	131	85	M5

Büyük depo kapağı boyalı ve kromajlı olarak üretilmektedir.
Big tank is manufactured with painted cromium plated.



EMİŞ FİLTRESİ

SUCTION FILTER



KESİT(SECT.) C-C


EBAT (LT/MIN) SIZE	A	B	ØD	K	L
EF 15	1"	42	61	68	78
EF 25	1"	42	61	104	114
EF 45	1"	42	61	150	160
EF 65	1-1/2"	59	82	127	131
EF 90	1-1/2"	59	82	164	174
EF 125	1-1/2"	59	82	209	219
EF 180	1-1/2"	76	82	248	258
EF 225	2 2-1/2"	81	130	162	172
EF 300	2 2-1/2"	81	130	198	208
EF 500	2 2-1/2"	81	130	253	263
EF 750	3 - 4	106	180	247	263
EF 1400	3 - 4	106	180	496	512

GENEL ÖZELLİKLER

Gövde	Alüminyum Başlık, krom filtre malzemesi, sac metal kaplama M6 vida
Yapıştırıcı	Yapışkan Poliüretan
Çalışma Sıcaklığı	100 °C
Akışkan	Mineral Yağ
Akış Oranı	1400 lt/min
Filtrasyon Aralığı	125 g
Bağlantı ölçüsü	G1/4" - G1/2" - G1" - G1 - 1/2" - G2" - G3
İç Taraf	Galvanizli Sac

GENERAL SPECIFICATIONS

Trunk	Aluminium cap, filtre material chromed, M6 screw
Splicer	Stick - on
Ambient temperature	100 °C
Fluid	Mineral oil
Flow rate	1400 lt/min
Filtration Interval	125 g
Mounting dimension	G1/4" - G1/2" - G1" - G1 - 1/2" - G2" - G3
Inside	Galvanized sheet





KOD CODE	A	B	C	D	H	M
SG 76	17,5	76	35	35	111	M12
SGD 76	17,5	76	35	35	111	M12
SG 127	17,5	127	85	35	162	M12
SGD 127	17,5	127	85	35	162	M12
SG 254	17,5	254	85	35	289	M12
SGD 254	17,5	254	85	35	289	M12






BORU KELEPÇESİ TEKLİ



HYDRAULIC PIPE CLAMP ODD



KOD CODE	GRUP NO GROUP NO	B	C	D	E	F	H
HBK 6 TT	0	28	31,5	6	3	30	27
HBK 8 TT	0	28	31,5	8	3	30	27
HBK 10 TT	0	28	31,5	10	3	30	27
HBK 12 TT	0	28	31,5	12	3	30	27



KOD CODE	GRUP NO GROUP NO	A	B	C	D	E	F	H
HBK 6 CC	1	20	37	36	6	3	30	27
HBK 8 CC	1	20	37	36	8	3	30	27
HBK 10 CC	1	20	37	36	10	3	30	27
HBK 12 CC	1	20	37	36	12	3	30	27
HBL 14 CC	2	26	42	42	14	3	30	33
HBK 15 CC	2	26	42	42	15	3	30	33
HBK 16 CC	2	26	42	42	16	3	30	33
HBK 18 CC	2	26	42	42	18	3	30	33
HBK 20 CC	3	33	50	50	20	3	30	35
HBK 22 CC	3	33	50	50	22	3	30	35
HBK 25 CC	3	33	50	50	25	3	30	35
HBK 28 CC	4	40	59	59	28	3	30	42
HBK 30 CC	4	40	59	59	30	3	30	42
HBK 35 CC	5	52	71	71	35	3	30	58
HBK 38 CC	5	52	71	71	38	3	30	58
HBK 42 CC	5	52	71	71	42	3	30	58
HBK 50 CC	6	66	86	88	50,8	3	30	66





KOD CODE	GRUP NO GROUP NO	A	B	C	D	E	F	H
HBK 6 CT	1	20	37	36	6	3	30	27
HBK 8 CT	1	20	37	36	8	3	30	27
HBK 10 CT	1	20	37	36	10	3	30	27
HBK 12 CT	1	20	37	36	12	3	30	27
HBK13 CT	2	26	42	42	13,5	3	30	33
HBK 14 CT	2	26	42	42	14	3	30	33
HBK15 CT	2	26	42	42	15	3	30	33
HBK 16 CT	2	26	42	42	16	3	30	33
HBK 17 CT	2	26	42	42	17,2	3	30	33
HBK 18 CT	2	26	42	42	18	3	30	33
HBK 20 CT	3	33	50	50	20	3	30	35
HBK 21 CT	3	33	50	50	21,3	3	30	35
HBK 22 CT	3	33	50	50	22	3	30	35
HBK 25 CT	3	33	50	50	25	3	30	35
HBK 26 CT	4	40	59	60	26,9	3	30	42
HBK 28 CT	4	40	59	60	28	3	30	42
HBK 30 CT	4	40	59	60	30	3	30	42
HBK 32 CT	5	52	71	71	32	3	30	58
HBK 33 CT	5	52	71	71	33,7	3	30	58
HBK 35 CT	5	52	71	71	35	3	30	58
HBK 38 CT	5	52	71	71	38	3	30	58
HBK 42 CT	5	52	71	71	42	3	30	58
HBK 44 CT	6	66	86	88	44,5	3	30	66
HBK 48 CT	6	66	86	88	48,3	3	30	66
HBK 50 CT	6	66	86	88	50,8	3	30	66



BORU KELEPÇESİ İKİZ

HYDRAULIC PIPE CLAMP DUAL



KOD CODE	GRUP NO GROUP NO	A	B	C	D	E	F	H
HBK 6 IC	1	20	36	37	6	3	30	27
HBK 8 IC	1	20	36	37	8	3	30	27
HBK 10 IC	1	20	36	37	10	3	30	27
HBK 12 IC	1	20	36	37	12	3	30	27
HBK 14 IC	2	29	53	55	14	5	30	26
HBK 15 IC	2	29	53	55	15	5	30	26
HBK 16 IC	2	29	53	55	16	5	30	26
HBK 18 IC	2	29	53	55	18	5	30	26
HBK 20 IC	3	36	67	70	20	5	30	37
HBK 22 IC	3	36	67	70	22	5	30	37
HBK 25 IC	3	36	67	70	25	5	30	37
HBK 28 IC	4	45	82	85	28	5	30	41
HBK 30 IC	4	45	82	85	30	5	30	41
HBK 35 IC	5	56	106	110	35	5	30	54


SİLİNDİR PARÇALARI CYLINDER PARTS





SİLİNDİR PİSTONU


CYLINDER PISTON



KOD CODE	ØD	Ød	L	KOMPAKT SET COMPACT SET	O-RİNG O-RİNG
SSP 35	35	15	40	35X25X16.4 / 6.35	15X3
SSP 40	40	15	40	40X30X16.4 / 6.35	15X3
SSP 45	45	15	40	45X37X15.4 / 3.2	15X3
SSP 50	50	20	40	50X38X20.5 / 4.2	20.22X3.5
SSP 55	55	20	40	55X39X20.5 / 3.1	20.22X3.5
SSP 60	60	24	40	60X48X20.5 / 4.2	24.99X3.53
SSP 63	63	24	40	63X51X20.5 / 4.2	24.99X3.53
SSP 65	65	24	40	65X49X20.5 / 3.1	24.99X3.53
SSP 70	70	24	40	70X54X20.5 / 3.1	24.99X3.53
SSP 75	75	24	50	75X55X22.4 / 6.35	24.99X3.53
SSP 80	80	27	50	80X66X22.4 / 5.2	28.17X3.53
SSP 85	85	27	50	85X65X22.4 / 6.35	28.17X3.53
SSP 90	90	27	50	90X76X22.4 / 5.2	28.17X3.53
SSP 100	100	33	50	100X86X22.4 / 5.2	32.92X3.53
SSP 110	110	40	50	110X96X22.4 / 5.2	40X4
SSP 115	115	40	50	115X101X22.4 / 5.2	40X4
SSP 120	120	40	50	120X106X22.4 / 5.2	40X4
SSP 125	125	40	50	125X108X26.5 / 5.1	40X4
SSP 130	130	40	58	130X105X25.4 / 6.35	40X4
SSP 140	140	40	58	140X123X26.5 / 7.2	40X4
SSP 150	150	40	58	150X125X25.4 / 6.35	40X4
SSP 160	160	51	58	160X143X26.5 / 7.2	53.34X5.33
SSP 180	180	51	58	180X163X26.5 / 7.2	53.34X5.33
SSP 200	200	51	69	200X180X31.5 / 9.2	56.52X5.33
SSP 220	220	60	70	220X200X31.5/9.2	59.70X5.33
SSP 250	250	80	70	250X230X31.5/9.2	79.77X5.33

SİLİNDİR PİSTONU VİDALI


CYLINDER PISTON SCREWED



KESİT(SECT.) A-A

TİP - 1
TYPE - 1

KOD CODE	ØD	Ød	M	L	I	KOMPAKT SET COMPACT SET	O-RİNG O-RİNG
SSPV1 40	40	22	M20X1.5	40	15	40X30X16.4/6.35	22X3
SSPV1 50	50	25	M22X1.5	40	15	50X38X20.5/4.2	25X3
SSPV1 60	60	35	M26X1.5	40	15	60X48X20.5/4.2	30X3
SSPV1 63	63	35	M30X1.5	40	15	63X51X20.5/4.2	35X3
SSPV1 65	65	35	M30X1.5	40	15	65X49X20.5/3.1	35X3
SSPV1 70	70	40	M35X1.5	40	15	70X54X20.5/3.1	40X3
SSPV1 75	75	40	M35X1.5	50	25	75X55X22.4/6.35	40X3
SSPV1 80	80	40	M35X1.5	50	25	80X66X22.4/6.35	40X3
SSPV1 90	90	50	M45X1.5	50	25	90X76X22.4/5.2	50X4
SSPV1 100	100	50	M45X1.5	50	25	100X86X22.4/5.2	50X4
SSPV1 110	110	50	M45X1.5	50	25	110X96X22.4/5.2	50X4
SSPV1 120	120	60	M50X1.5	50	25	120X106X22.4/5.2	60X4
SSPV1 125	125	60	M50X2	50	25	125X103X26.5/5.1	60X4
SSPV1 130	130	70	M60X2	58	29	130X105X22.4/6.35	70X4
SSPV1 140	140	70	M60X2	58	29	140X123X26.5/7.2	70X4
SSPV1 150	150	70	M60X2	58	29	150X125X25.4/6.35	70X4
SSPV1 160	160	80	M70X2	58	29	160X143X26.5/7.2	80X5
SSPV1 180	180	90	M80X2	58	29	180X163X26.5/7.2	90X5
SSPV1 200	200	90	M80X2	70	35	200X180X31.5X9.2	90X5
SSPV1 220	220	100	M90X2	70	35	220X200X31.5/9.2	100X5
SSPV1 250	250	110	M100X2	70	35	250X230X31.5/9.2	110X5



KESİT(SECT.) A-A


TİP - 2
TYPE - 2

KOD CODE	ØD	Ød	M	L	I	I1	I2	KOMPAKT SET COMPACT SET	O-RİNG O-RİNG
SSPV2 50	50	25	M22X1.5	50	40	45	25	50X38X20.5/4.2	25X3
SSPV2 60	60	35	M30X1.5	60	40	50	25	60X48X20.5/4.2	25X3
SSPV2 63	63	40	M35X1.5	60	40	50	25	63X51X20.5/4.2	40X3
SSPV2 70	70	40	M35X1.5	60	40	50	25	70X54X20.5/3.1	40X3
SSPV2 80	80	40	M35X1.5	70	50	60	35	80X66X22.4/5.2	40X3
SSPV2 90	90	50	M45X1.5	70	50	60	35	90X76X22.4/5.2	50X4
SSPV2 100	100	50	M45X1.5	70	50	60	35	100X86X22.4/5.2	50X4




SİLİNDİR PİSTONU ÇİFT YATAKLAMALI

CYLINDER PISTON WITH DUAL BEARING



KESİT(SECT.) A-A

KOD CODE	ØD	Ød	M	L1	L2	L3	L4	L5	L6	YATAKLAMA BEARING	KOMPAKT SET COMPACT SET	O-RİNG O-RING
SSPCY 63-35	63	35	M30X2	10	70	40	50	30	30	63X58X9.8	63X51X20.5/4.2	35X3
SSPCY 70-40	70	40	M35X2	10	70	40	50	30	30	70X65X9.5	70X58X20.5/4.2	40X4
SSPCY 80-45	80	45	M40X2	10	70	40	50	30	30	80X75X9.5	80X66X22.4/5.2	45X4
SSPCY 90-50	90	50	M45X2	10	70	40	50	30	30	90X84X12.5	90X76X22.4/5.2	50X4
SSPCY 100-50	100	50	M45X2	10	70	40	50	30	30	100X94X12.5	100X86X22.4/5.2	50X4
SSPCY 110-60	110	60	M55X2	10	70	40	50	30	30	110X104X12.5	110X96X22.4/5.2	60X5
SSPCY 120-70	120	70	M65X2	10	70	40	50	30	30	120X114X12.5	120X106X22.4/5.2	70X5
SSPCY 130-80	130	80	M75X2	10	70	40	50	30	30	130X124X12.5	130X105X25.4/6.35	80X5





KOD CODE	D	d	L	NUTRING NUTRING	YATAKLAMA BEARING	O-RİNG O-RİNG
SSPN 40	40	15	40	30X40X6	35X40X5,4	3X15
SSPN 50	50	20	40	40X50X6	45X50X55,4	3,53X20,22
SSPN 60	60	24	40	50X60X6	55X60X5,4	3,53X24,99
SSPN 63	63	24	40	53X63X6	58X63X5,4	3,53X24,99
SSPN 70	70	24	40	60X70X6	65X70X5,4	3,53X24,99
SSPN 80	80	27	50	70X80X8	75X80X9,5	3,53X28,17
SSPN 90	90	27	50	80X90X10	85X90X9,7	3,53X28,17
SSPN 100	100	33	50	85X100X9	95X100X9,5	3,53X32,92
SSPN 110	110	40	50	95X110X10	105X110X9,5	4X40
SSPN 120	120	40	50	105X120X8	115X120X9,5	4X40
SSPN 125	125	40	50	125X110X10	120X125X9,5	4X40
SSPN 130	130	40	50	115X130X10	125X130X9,5	4X40
SSPN 140	140	40	50	120X140X10	135X140X9,5	4X40
SSPN 150	150	40	50	136X150X9	145X150X9,5	4X40
SSPN 160	160	51	50	140X160X10	155X160X9,5	5,33X53,34



SİLİNDİR BOĞAZI ÇELİK

CYLINDER CAP STEEL



KOD CODE	ØD	Ød	M	L1	L	ØD1	NUTRING NUTRING	TOZ KEÇESİ SEAL SET	O-RİNG O-RING
CSB 40X25	41	25	M44X1.5	12	57	50	25X33X6	25X33X5/7	3X36
CSB 45X25	46	25	M49X1.5	12	57	55	25X33X6	25X33X5/7	3X41
CSB 45X30	46	30	M49X1.5	12	57	55	30X40X8	30X38X5/7	3X41
CSB 50X25	51	25	M54X1.5	12	57	60	25X33X6	25X33X5/7	3.53X44.45
CSB 50X30	51	30	M54X1.5	12	57	60	30X40X8	30X38X5/7	3.53X44.45
CSB 50X35	51	35	M54X1.5	12	57	60	35X45X8	35X43X5/7	3.53X44.45
CSB 55X25	56	25	M59X1.5	16	76	65	25X35X6	25X33X5/7	3.53X50.40
CSB 55X30	56	30	M59X1.5	16	76	65	30X40X8	30X38X5/7	3.53X50.40
CSB 55X35	56	35	M59X1.5	16	76	65	35X45X8	35X43X5/7	3.53X50.40
CSB 60X30	61	30	M64X1.5	16	76	70	30X40X8	30X38X5/7	3.53X53.57
CSB 60X35	61	35	M64X1.5	16	76	70	35X45X8	35X43X5/7	3.53X53.57
CSB 60X40	61	40	M64X1.5	16	76	70	40X50X10	40X48X5/7	3.53X53.57
CSB 60X45	61	45	M64X1.5	16	76	70	45X55X10	45X55X5/7	3.53X53.57
CSB 63X30	64	30	M69X1.5	16	76	75	30X40X8	30X38X5/7	3.53X57.15
CSB 63X35	64	35	M69X1.5	16	76	75	35X45X8	35X43X5/7	3.53X57.15
CSB 63X40	64	40	M69X1.5	16	76	75	40X50X10	40X48X5/7	3.53X57.15
CSB 63X45	64	45	M69X1.5	16	76	75	45X55X10	45X55X5/7	3.53X57.15
CSB 65X30	66	30	M69X1.5	16	76	75	30X40X8	30X38X5/7	3.53X60.33
CSB 65X35	66	35	M69X1.5	16	76	75	35X45X8	35X43X5/7	3.53X60.33
CSB 65X40	66	40	M69X1.5	16	76	75	40X50X10	40X48X5/7	3.53X60.33
CSB 65X45	66	45	M69X1.5	16	76	75	45X55X10	45X55X5/7	3.53X60.33
CSB 70X30	71	30	M74X1.5	16	76	80	30X40X8	30X38X5/7	3.53X65.10
CSB 70X35	71	35	M74X1.5	16	76	80	35X45X8	35X43X5/7	3.53X65.10
CSB 70X40	71	40	M74X1.5	16	76	80	40X50X10	40X48X5/7	3.53X65.10
CSB 70X45	71	45	M74X1.5	16	76	80	45X55X10	45X55X5/7	3.53X65.10
CSB 70X50	71	50	M74X1.5	16	76	80	50X60X10	50X60X5/7	3.53X65.10
CSB 70X55	71	55	M74X1.5	16	76	80	55X65X10	55X65X5/7	3.53X65.10
CSB 75X30	76	30	M80X1.5	16	76	85	30X40X8	30X38X5/7	3.53X69.85
CSB 75X35	76	35	M80X1.5	16	76	85	35X45X8	35X43X5/7	3.53X69.85
CSB 75X40	76	40	M80X1.5	16	76	85	40X50X10	40X48X5/7	3.53X69.85
CSB 75X45	76	45	M80X1.5	16	76	85	45X55X10	45X55X5/7	3.53X69.85
CSB 75X50	76	50	M80X1.5	16	76	85	50X60X10	50X60X5/7	3.53X69.85
CSB 80X35	81	35	M85X2	16	76	95	35X45X8	35X43X5/7	3.53X74.61
CSB 80X40	81	40	M85X2	16	76	95	40X50X10	40X48X5/7	3.53X74.61
CSB 80X45	81	45	M85X2	16	76	95	45X55X10	45X55X5/7	3.53X74.61
CSB 80X50	81	50	M85X2	16	76	95	50X60X10	50X60X5/7	3.53X74.61
CSB 80X55	81	55	M85X2	16	76	95	55X65X10	55X65X5/7	3.53X74.61
CSB 80X60	81	60	M85X2	16	76	95	60X70X10	60X70X5/7	3.53X74.61
CSB 85X35	86	35	M90X2	16	76	100	35X45X8	35X43X5/7	4X78
CSB 85X40	86	40	M90X2	16	76	100	40X50X10	40X48X5/7	4X78
CSB 85X45	86	45	M90X2	16	76	100	45X55X10	45X55X5/7	4X78
CSB 85X50	86	50	M90X2	16	76	100	50X60X10	50X60X5/7	4X78
CSB 85X55	86	55	M90X2	16	76	100	55X65X10	55X65X5/7	4X78
CSB 90X40	91	40	M95X2	16	76	105	40X50X10	40X48X5/7	4X84
CSB 90X45	91	45	M95X2	16	76	105	45X55X10	45X55X5/7	4X84
CSB 90X50	91	50	M95X2	16	76	105	50X60X10	50X60X5/7	4X84
CSB 90X55	91	55	M95X2	16	76	105	55X65X10	55X65X5/7	4X84
CSB 90X60	91	60	M95X2	16	76	105	60X70X10	60X70X5/7	4X84
CSB 100X40	101	40	M105X2	20	105	115	40X50X10	40X48X5/7	5X90
CSB 100X45	101	45	M105X2	20	105	115	45X55X10	45X55X5/7	5X90
CSB 100X50	101	50	M105X2	20	105	115	50X60X10	50X60X5/7	5X90
CSB 100X55	101	55	M105X2	20	105	115	55X65X10	55X65X5/7	5X90
CSB 100X60	101	60	M105X2	20	105	115	60X70X10	60X70X5/7	5X90
CSB 100X65	101	65	M105X2	20	105	115	65X75X10	65X75X5/7	5X90
CSB 100X70	101	70	M105X2	20	105	115	70X80X12	70X80X5/7	5X90
CSB 100X75	101	75	M105X2	20	105	115	75X85X12	75X87X7/12	5X90
CSB 110X50	111	50	M115X2	20	105	130	50X60X10	50X60X5/7	5X100
CSB 110X55	111	55	M115X2	20	105	130	55X65X10	55X65X5/7	5X100
CSB 110X60	111	60	M115X2	20	105	130	60X70X10	60X70X5/7	5X100
CSB 110X70	111	70	M115X2	20	105	130	70X80X12	70X80X5/7	5X100
CSB 110X80	111	80	M115X2	20	105	130	80X90X12	80X92X7/12	5X100
CSB 115X60	116	60	M120X2	20	105	135	60X70X10	60X70X5/7	5X105




KOD CODE	ØD	Ød	M	L1	L	ØD1	NUTRING NUTRING	TOZ KEÇESİ SEAL SET	O-RİNG O-RING
CSB 115X70	116	70	M120X2	20	105	135	70X80X12	70X80X5/7	5X105
CSB 115X80	116	80	M120X2	20	105	135	80X90X12	80X92X7/12	5X105
CSB 120X50	121	50	M125X2	20	105	140	50X60X10	50X60X5/7	5X110
CSB 120X55	121	55	M125X2	20	105	140	55X65X10	55X65X5/7	5X110
CSB 120X60	121	60	M125X2	20	105	140	60X70X10	60X70X5/7	5X110
CSB 120X65	121	65	M125X2	20	105	140	65X75X10	65X75X5/7	5X110
CSB 120X70	121	70	M125X2	20	105	140	70X80X12	70X80X5/7	5X110
CSB 120X75	121	75	M125X2	20	105	140	75X85X12	75X87X7/12	5X110
CSB 120X80	121	80	M125X2	20	105	140	80X90X12	80X92X7/12	5X110
CSB 120X90	121	90	M125X2	20	105	140	90X100X12	90X102X7/12	5X110
CSB 125X50	126	50	M130X2	20	105	145	50X60X10	50X60X5/7	5X115
CSB 125X60	126	60	M130X2	20	105	145	60X70X10	60X70X5/7	5X115
CSB 125X65	126	65	M130X2	20	105	145	65X75X10	65X75X5/7	5X115
CSB 125X70	126	70	M130X2	20	105	145	70X80X12	70X80X5/7	5X115
CSB 125X75	126	75	M130X2	20	105	145	75X85X12	75X87X7/12	5X115
CSB 125X80	126	80	M130X2	20	105	145	80X90X12	80X92X7/12	5X115
CSB 125X85	126	85	M130X2	20	105	145	85X95X12	85X97X7/12	5X115
CSB 125X90	126	90	M130X2	20	105	145	90X100X12	90X102X7/12	5X115
CSB 130X70	131	70	M135X2	20	105	150	70X80X12	70X80X5/7	5X120
CSB 130X80	131	80	M135X2	20	105	150	80X90X12	80X92X7/12	5X120
CSB 130X90	131	90	M135X2	20	105	150	90X100X12	90X102X7/12	5X120
CSB 130X100	131	100	M135X2	20	105	150	100X120X12	100X112X7/12	5X120
CSB 140X70	141	70	M145X2	20	105	160	70X80X12	70X80X5/7	5X130
CSB 140X80	141	80	M145X2	20	105	160	80X90X12	80X92X7/12	5X130
CSB 140X85	141	85	M145X2	20	105	160	85X95X12	85X97X7/12	5X130
CSB 140X90	141	90	M145X2	20	105	160	90X100X12	90X102X7/12	5X130
CSB 140X100	141	100	M145X2	20	105	160	100X120X12	100X112X7/12	5X130
CSB 140X110	141	110	M145X2	20	105	160	110X125X12	110X122X7/12	5X130
CSB 150X70	151	70	M155X2	20	105	170	70X80X12	70X80X5/7	5X140
CSB 150X80	151	80	M155X2	20	105	170	80X90X12	80X92X7/12	5X140
CSB 150X90	151	90	M155X2	20	105	170	90X100X12	90X102X7/12	5X140
CSB 150X100	151	100	M155X2	20	105	170	100X120X12	100X112X7/12	5X140
CSB 160X60	161	60	M165X2	20	105	180	60X70X10	60X70X5/7	5X150
CSB 160X70	161	70	M165X2	20	105	180	70X80X12	70X80X5/7	5X150
CSB 160X80	161	80	M165X2	20	105	180	80X90X12	80X92X7/12	5X150
CSB 160X90	161	90	M165X2	20	105	180	90X100X12	90X102X7/12	5X150
CSB 160X100	161	100	M165X2	20	105	180	100X120X12	100X112X7/12	5X150
CSB 160X110	161	110	M165X2	20	105	180	110X125X12	110X122X7/12	5X150
CSB 160X120	161	120	M165X2	20	105	180	120X140X14.6	120X132X7/12	5X150
CSB 180X90	181	90	M185X2	20	105	200	90X100X12	90X102X7/12	5X170
CSB 180X100	181	100	M185X2	20	105	200	100X120X12	100X112X7/12	5X170
CSB 180X110	181	110	M185X2	20	105	200	110X125X12	110X122X7/12	5X170
CSB 180X120	181	120	M185X2	20	105	200	120X140X14.6	120X132X7/12	5X170
CSB 200-90	201	90	M205X2	20	105	220	90X100X12	90X102X7/12	5X190
CSB 200-100	201	100	M205X2	20	105	220	100X120X12	100X112X7/12	5X190
CSB 200-110	201	110	M205X2	20	105	220	110X125X12	110X122X7/12	5X190
CSB 200-120	201	120	M205X2	20	105	220	120X140X14.6	120X132X7/12	5X190
CSB 220-100	221	100	M225X2	20	105	250	100X120X15	100X112X7/12	5.7X209.2
CSB 220-110	221	110	M225X2	20	105	250	110X130X15	110X122X7/12	5.7X209.2
CSB 220-120	221	120	M225X2	20	105	250	120X140X14.6	120X132X7/12	5.7X209.2
CSB 220-130	221	130	M225X2	20	105	250	130X150X15	130X145X10/16	5.7X209.2
CSB 220-140	221	140	M225X2	20	105	250	140X160X15	140X155X10/16	5.7X209.2
CSB 220-150	221	150	M225X2	20	120	250	150X170X15	150X165X10/16	5.7X209.2
CSB 230-100	230	100	M238X3	20	120	275	100X120X15	100X112X7/12	5.7X219.3
CSB 230-110	230	110	M238X3	20	120	275	110X130X15	110X122X7/12	5.7X219.3
CSB 230-120	230	120	M238X3	20	120	275	120X140X14.6	120X132X7/12	5.7X219.3
CSB 230-130	230	130	M238X3	20	120	275	130X150X15	130X145X10/16	5.7X219.3
CSB 230-140	230	140	M238X3	20	120	275	140X160X15	140X155X10/16	5.7X219.3
CSB 230-150	230	150	M238X3	20	120	275	150X170X15	150X165X10/16	5.7X219.3
CSB 230-160	230	160	M238X3	20	120	275	160X180X15	160X175X10/16	5.7X219.3
CSB 240-100	240	100	M248X3	20	120	285	100X120X15	100X112X7/12	5.7X229.3
CSB 240-110	240	110	M248X3	20	120	285	110X130X15	110X122X7/12	5.7X229.3
CSB 240-120	240	120	M248X3	20	120	285	120X140X14.6	120X132X7/12	5.7X229.3
CSB 240-130	240	130	M248X3	20	120	285	130X150X15	130X145X10/16	5.7X229.3
CSB 240-140	240	140	M248X3	20	120	285	140X160X15	140X155X10/16	5.7X229.3
CSB 240-150	240	150	M248X3	20	120	285	150X170X15	150X165X10/16	5.7X229.3
CSB 240-160	240	160	M248X3	20	120	285	160X180X15	160X175X10/16	5.7X229.3
CSB 250-100	250	100	M258X3	20	120	295	100X120X15	100X112X7/12	5.7X239.9
CSB 250-110	250	110	M258X3	20	120	295	110X130X15	110X122X7/12	5.7X239.9
CSB 250-120	250	120	M258X3	20	120	295	120X140X14.6	120X132X7/12	5.7X239.9
CSB 250-130	250	130	M258X3	20	120	295	130X150X15	130X145X10/16	5.7X239.9
CSB 250-140	250	140	M258X3	20	120	295	140X160X15	140X155X10/16	5.7X239.9
CSB 250-150	250	150	M258X3	20	120	295	150X170X15	150X165X10/16	5.7X239.9
CSB 250-160	250	160	M258X3	20	120	295	160X180X15	160X175X10/16	5.7X239.9
CSB 250-180	250	180	M258X3	20	120	295	180X200X15	180X195X9.5X14	5.7X239.9




SİLİNDİR BOĞAZI

CYLINDER CAP



KESİT(SECT.) A-A



KOD CODE	ØD	Ød	M	L2	L1	L	ØD1	NUTRING NUTRING	TOZ KEÇESİ SEAL SET	O-RİNG O-RING
SSB 35X20	36	20	M39X1.5	8	32	40	45	20X30X6	20X28X5/7	3X31
SSB 35X22	36	22	M39X1.5	8	32	40	45	22X32X6	22X30X5/7	3X31
SSB 40X20	41	20	M44X1.5	8	32	40	50	20X30X6	20X28X5/7	3X36
SSB 40X22	41	22	M44X1.5	8	32	40	50	22X32X6	22X30X5/7	3X36
SSB 40X25	41	25	M44X1.5	8	32	40	50	25X33X6	25X33X5/7	3X36
SSB 45X20	46	20	M49X1.5	8	32	40	55	20X30X6	20X28X5/7	3X41
SSB 45X25	46	25	M49X1.5	8	32	40	55	25X33X6	25X33X5/7	3X41
SSB 45X30	46	30	M49X1.5	8	32	40	55	30X40X8	30X38X5/7	3X41
SSB 50X20	51	20	M54X1.5	8	35	43	60	20X30X6	20X28X5/7	3X45
SSB 50X25	51	25	M54X1.5	8	35	43	60	25X33X6	25X33X5/7	3X45
SSB 50X30	51	30	M54X1.5	8	35	43	60	30X40X8	30X38X5/7	3X45
SSB 50X35	51	35	M54X1.5	8	35	43	60	35X45X8	35X43X5/7	3X45
SSB 55X25	56	25	M59X1.5	8	35	43	65	25X35X6	25X33X5/7	3.53X50.40
SSB 55X30	56	30	M59X1.5	8	35	43	65	30X40X8	30X38X5/7	3.53X50.40
SSB 55X35	56	35	M59X1.5	8	35	43	65	35X45X8	35X43X5/7	3.53X50.40
SSB 60X30	61	30	M64X1.5	10	40	50	70	30X40X8	30X38X5/7	3.53X53.57
SSB 60X35	61	35	M64X1.5	10	40	50	70	35X45X8	35X43X5/7	3.53X53.57
SSB 60X40	61	40	M64X1.5	10	40	50	70	40X50X10	40X48X5/7	3.53X53.57
SSB 60X45	61	45	M64X1.5	10	40	50	70	45X55X10	45X55X5/7	3.53X53.57
SSB 63X30	64	30	M69X1.5	10	40	50	75	30X40X8	30X38X5/7	3.53X57.15
SSB 63X35	64	35	M69X1.5	10	40	50	75	35X45X8	35X43X5/7	3.53X57.15
SSB 63X40	64	40	M69X1.5	10	40	50	75	40X50X10	40X48X5/7	3.53X57.15
SSB 63X45	64	45	M69X1.5	10	40	50	75	45X55X10	45X55X5/7	3.53X57.15
SSB 65X30	66	30	M69X1.5	10	50	60	75	30X40X8	30X38X5/7	3.53X60.33
SSB 65X35	66	35	M69X1.5	10	50	60	75	35X45X8	35X43X5/7	3.53X60.33
SSB 65X40	66	40	M69X1.5	10	50	60	75	40X50X10	40X48X5/7	3.53X60.33
SSB 65X45	66	45	M69X1.5	10	50	60	75	45X55X10	45X55X5/7	3.53X60.33
SSB 70X30	71	30	M74X1.5	10	50	60	80	30X40X8	30X38X5/7	3.53X65.10
SSB 70X35	71	35	M74X1.5	10	50	60	80	35X45X8	35X43X5/7	3.53X65.10
SSB 70X40	71	40	M74X1.5	10	50	60	80	40X50X10	40X48X5/7	3.53X65.10
SSB 70X45	71	45	M74X1.5	10	50	60	80	45X55X10	45X55X5/7	3.53X65.10
SSB 70X50	71	50	M74X1.5	10	50	60	80	50X60X10	50X60X5/7	3.53X65.10
SSB 70X55	71	55	M74X1.5	10	50	60	80	55X65X10	55X65X5/7	3.53X65.10
SSB 75X30	76	30	M80X1.5	10	50	60	85	30X40X8	30X38X5/7	3.53X69.85
SSB 75X35	76	35	M80X1.5	10	50	60	85	35X45X8	35X43X5/7	3.53X69.85
SSB 75X40	76	40	M80X1.5	10	50	60	85	40X50X10	40X48X5/7	3.53X69.85
SSB 75X45	76	45	M80X1.5	10	50	60	85	45X55X10	45X55X5/7	3.53X69.85
SSB 75X50	76	50	M80X1.5	10	50	60	85	50X60X10	50X60X5/7	3.53X69.85
SSB 80X35	81	35	M85X2	10	50	60	95	35X45X8	35X43X5/7	3.53X74.61
SSB 80X40	81	40	M85X2	10	50	60	95	40X50X10	40X48X5/7	3.53X74.61
SSB 80X45	81	45	M85X2	10	50	60	95	45X55X10	45X55X5/7	3.53X74.61
SSB 80X50	81	50	M85X2	10	50	60	95	50X60X10	50X60X5/7	3.53X74.61
SSB 80X55	81	55	M85X2	10	50	60	95	55X65X10	55X65X5/7	3.53X74.61
SSB 80X60	81	60	M85X2	10	50	60	95	60X70X10	60X70X5/7	3.53X74.61
SSB 85X35	86	35	M90X2	10	50	60	100	35X45X8	35X43X5/7	4X78
SSB 85X40	86	40	M90X2	10	50	60	100	40X50X10	40X48X5/7	4X78
SSB 85X45	86	45	M90X2	10	50	60	100	45X55X10	45X55X5/7	4X78
SSB 85X50	86	50	M90X2	10	50	60	100	50X60X10	50X60X5/7	4X78
SSB 85X55	86	55	M90X2	10	50	60	100	55X65X10	55X65X5/7	4X78
SSB 90X40	91	40	M95X2	10	50	60	105	40X50X10	40X48X5/7	4X84




KOD CODE	ØD	Ød	M	L2	L1	L	ØD1	NUTRING NUTRING	TOZ KEÇESİ SEAL SET	O-RİNG O-RING
SSB 90X45	91	45	M95X2	10	50	60	105	45X55X10	45X55X5/7	4X84
SSB 90X50	91	50	M95X2	10	50	60	105	50X60X10	50X60X5/7	4X84
SSB 90X55	91	55	M95X2	10	50	60	105	55X65X10	55X65X5/7	4X84
SSB 90X60	91	60	M95X2	10	50	60	105	60X70X10	60X70X5/7	4X84
SSB 100X40	101	40	M105X2	12	70	82	115	40X50X10	40X48X5/7	5X90
SSB 100X45	101	45	M105X2	12	70	82	115	45X55X10	45X55X5/7	5X90
SSB 100X50	101	50	M105X2	12	70	82	115	50X60X10	50X60X5/7	5X90
SSB 100X55	101	55	M105X2	12	70	82	115	55X65X10	55X65X5/7	5X90
SSB 100X60	101	60	M105X2	12	70	82	115	60X70X10	60X70X5/7	5X90
SSB 100X65	101	65	M105X2	12	70	82	115	65X75X10	65X75X5/7	5X90
SSB 100X70	101	70	M105X2	12	70	82	115	70X80X12	70X80X5/7	5X90
SSB 100X75	101	75	M105X2	12	70	82	115	75X85X12	75X87X7/12	5X90
SSB 110X50	111	50	M115X2	12	70	82	130	50X60X10	50X60X5/7	5X100
SSB 110X55	111	55	M115X2	12	70	82	130	55X65X10	55X65X5/7	5X100
SSB 110X60	111	60	M115X2	12	70	82	130	60X70X10	60X70X5/7	5X100
SSB 110X70	111	70	M115X2	12	70	82	130	70X80X12	70X80X5/7	5X100
SSB 110X80	111	80	M115X2	12	70	82	130	80X90X12	80X92X7/12	5X100
SSB 115X60	116	60	M120X2	12	70	82	135	60X70X10	60X70X5/7	5X105
SSB 115X70	116	70	M120X2	12	70	82	135	70X80X12	70X80X5/7	5X105
SSB 115X80	116	80	M120X2	12	70	82	135	80X90X12	80X92X7/12	5X105
SSB 120X50	121	50	M125X2	12	70	82	140	50X60X10	50X60X5/7	5X110
SSB 120X55	121	55	M125X2	12	70	82	140	55X65X10	55X65X5/7	5X110
SSB 120X60	121	60	M125X2	12	70	82	140	60X70X10	60X70X5/7	5X110
SSB 120X65	121	65	M125X2	12	70	82	140	65X75X10	65X75X5/7	5X110
SSB 120X70	121	70	M125X2	12	70	82	140	70X80X12	70X80X5/7	5X110
SSB 120X75	121	75	M125X2	12	70	82	140	75X85X12	75X87X7/12	5X110
SSB 120X80	121	80	M125X2	12	70	82	140	80X90X12	80X92X7/12	5X110
SSB 120X90	121	90	M125X2	12	70	82	140	90X100X12	90X102X7/12	5X110
SSB 125X50	126	50	M130X2	12	70	82	145	50X60X10	50X60X5/7	5X115
SSB 125X60	126	60	M130X2	12	70	82	145	60X70X10	60X70X5/7	5X115
SSB 125X65	126	65	M130X2	12	70	82	145	65X75X10	65X75X5/7	5X115
SSB 125X70	126	70	M130X2	12	70	82	145	70X80X12	70X80X5/7	5X115
SSB 125X75	126	75	M130X2	12	70	82	145	75X85X12	75X87X7/12	5X115
SSB 125X80	126	80	M130X2	12	70	82	145	80X90X12	80X92X7/12	5X115
SSB 125X85	126	85	M130X2	12	70	82	145	85X95X12	85X97X7/12	5X115
SSB 125X90	126	90	M130X2	12	70	82	145	90X100X12	90X102X7/12	5X115
SSB 130X70	131	70	M135X2	12	90	102	150	70X80X12	70X80X5/7	5X120
SSB 130X80	131	80	M135X2	12	90	102	150	80X90X12	80X92X7/12	5X120
SSB 130X90	131	90	M135X2	12	90	102	150	90X100X12	90X102X7/12	5X120
SSB 130X100	131	100	M135X2	12	90	102	150	100X120X12	100X112X7/12	5X120
SSB 140X70	141	70	M145X2	12	90	102	160	70X80X12	70X80X5/7	5X130
SSB 140X80	141	80	M145X2	12	90	102	160	80X90X12	80X92X7/12	5X130
SSB 140X85	141	85	M145X2	12	90	102	160	85X95X12	85X97X7/12	5X130
SSB 140X90	141	90	M145X2	12	90	102	160	90X100X12	90X102X7/12	5X130
SSB 140X100	141	100	M145X2	12	90	102	160	100X120X12	100X112X7/12	5X130
SSB 140X110	141	110	M145X2	12	90	102	160	110X125X12	110X122X7/12	5X130
SSB 150X70	151	70	M155X2	12	90	102	170	70X80X12	70X80X5/7	5X140
SSB 150X80	151	80	M155X2	12	90	102	170	80X90X12	80X92X7/12	5X140
SSB 150X90	151	90	M155X2	12	90	102	170	90X100X12	90X102X7/12	5X140
SSB 150X100	151	100	M155X2	12	90	102	170	100X120X12	100X112X7/12	5X140
SSB 160X60	161	60	M165X2	12	90	102	180	60X70X10	60X70X5/7	5X150
SSB 160X70	161	70	M165X2	12	90	102	180	70X80X12	70X80X5/7	5X150
SSB 160X80	161	80	M165X2	12	90	102	180	80X90X12	80X92X7/12	5X150
SSB 160X90	161	90	M165X2	12	90	102	180	90X100X12	90X102X7/12	5X150
SSB 160X100	161	100	M165X2	12	90	102	180	100X120X12	100X112X7/12	5X150
SSB 160X110	161	110	M165X2	12	90	102	180	110X125X12	110X122X7/12	5X150
SSB 160X120	161	120	M165X2	12	90	102	180	120X140X14,6	120X132X7/12	5X150
SSB 180X90	181	90	M185X2	14	90	104	200	90X100X12	90X102X7/12	5X170
SSB 180X100	181	100	M185X2	14	90	104	200	100X120X12	100X112X7/12	5X170
SSB 180X110	181	110	M185X2	14	90	104	200	110X125X12	110X122X7/12	5X170
SSB 180X120	181	120	M185X2	14	90	104	200	120X140X14,6	120X132X7/12	5X170
SSB 200X90	201	90	M205X2	14	90	104	220	90X100X12	90X102X7/12	5X190
SSB 200X100	201	100	M205X2	14	90	104	220	100X120X12	100X112X7/12	5X190
SSB 200X110	201	110	M205X2	14	90	104	220	110X125X12	110X122X7/12	5X190
SSB 200X120	201	120	M205X2	14	90	104	220	120X140X14,6	120X132X7/12	5X190
SSB 220X100	221	100	M227X3	20	100	120	250	100X120X15	100X112X7/12	5,7X209,2
SSB 220X110	221	110	M227X3	20	100	120	250	110X130X15	110X122X7/12	5,7X209,2
SSB 220X120	221	120	M227X3	20	100	120	250	120X140X14,6	120X132X7/12	5,7X209,2
SSB 220X130	221	130	M227X3	20	100	120	250	130X150X15	130X145X10/16	5,7X209,2
SSB 220X140	221	140	M227X3	20	100	120	250	140X160X15	140X155X10/16	5,7X209,2
SSB 220X150	221	150	M227X3	20	100	120	250	150X170X15	150X165X10/16	5,7X209,2



ARKA KAPAK

BACK COVER



ARKA KAPAK YAĞ GEÇİŞLİ BACK COVER (OIL - BEARING)

KOD CODE	D	d	R	L	L1
SSAK40	50	40	1/4"	45	5
SSAK50	60	50	3/8"	45	5
SSAK60	70	60	3/8"	45	5
SSAK63	75	63	3/8"	45	5
SSAK70	85	70	3/8"	45	5
SSAK80	95	80	3/8"	45	5
SSAK90	105	90	3/8"	45	5
SSAK100	115	100	1/2"	45	5
SSAK110	130	110	1/2"	45	5

KOD CODE	D	d	R	L	L1
SSAK120	135	120	1/2"	45	5
SSAK125	150	125	1/2"	45	5
SSAK130	155	130	1/2"	45	5
SSAK140	165	140	1/2"	45	5
SSAK150	175	150	1/2"	45	5
SSAK160	190	160	1/2"	45	5
SSAK180	200	180	1/2"	45	5
SSAK200	220	200	1/2"	45	5
SSAK220	250	220	3/4"	60	5
SSAK250	300	250	3/4"	60	5



ARKA KÖR KAPAK BLIND BACK COVER

KOD CODE	D	d	L	I
SSKK35	45	35	15	3
SSKK40	50	40	15	3
SSKK45	55	45	15	3
SSKK50	60	50	15	3
SSKK55	65	55	15	3
SSKK60	70	60	15	3
SSKK63	75	63	15	3
SSKK65	75	65	15	3
SSKK70	85	70	15	3
SSKK75	90	75	20	5
SSKK80	95	80	20	5
SSKK85	100	85	20	5
SSKK90	105	90	20	5

KOD CODE	D	d	L	I
SSKK100	115	100	20	5
SSKK110	130	110	20	5
SSKK115	135	115	20	5
SSKK120	140	120	20	5
SSKK125	145	125	20	5
SSKK130	150	130	20	5
SSKK140	160	140	20	5
SSKK150	170	150	20	5
SSKK160	180	160	20	5
SSKK180	210	180	30	5
SSKK200	230	200	30	5
SSKK220	250	220	30	5
SSKK250	300	250	30	5

PNÖMATİK PARÇALAR CETOP

PNEUMATIC PARTS CETOP










EKLEM BAĞLANTI

SWIVEL FLANGE

CETOP



SİLİNDİR Q mm CYLINDER	A	A1	A2	B	D	D2	D3	H	H1	H2	L2	METRIK METRIC	R
EB 32	26	45	45	32.5	10	6	30	5.5	10	22	4	M5	10
EB 40	28	52	54	39.6	12	6	35	5.5	10	25	5	M5	12
EB 50	32	60	65	48	12	7	40	7	11	27	5	M6	13
EB 63	40	70	80	59.4	16	7	42	7.5	12	35	6	M6	16
EB 80	50	90	96	70.7	16	9	48	7.5	14	38	6	M8	16
EB 100	60	110	126	93.4	20	9	56	8.5	15	43	7	M8	19
EB 125	70	130	140	106	25	13	63	11.5	20	55	10	M12	25
EB 160	90	170	186	134.4	30	15	80	11.5	20	60	10	M14	32
EB 200	90	170	220	165.5	30	17	80	14.5	25	60	12	M16	35






SİLİNDİR Q mm CYLINDER	A	C	C1	D	D2	E	E1	H	L	L1	R
YB 32	26	18	38	10	5.5	31	51	8	32	27.5	10
YB 40	28	22	41	12	5.5	35	54	10	36	30.5	11
YB 50	32	30	50	12	6.5	45	65	12	45	40.5	13
YB 63	40	35	52	16	6.5	50	67	12	50	44.5	15
YB 80	50	40	66	16	9	60	86	14	63	57	15
YB 100	60	50	76	20	9	70	96	15	71	65	20
YB 125	70	60	94	25	11	90	124	20	90	85	22.5
YB 160	90	88	118	30	14	126	156	25	115	116	31.5
YB 200	90	90	122	30	16	130	162	30	135	125	31.5



EBX YER BAĞLANTI


EBX FOOT MOUNTING

CETOP



KESİT(SECT.) B-B

SİLİNDİR Q mm CYLINDER	A	C	D	D3	E	H	H 1	L	D2	R
EBX 32	45	32.5	10	30	26	22	14	7	6	10
EBX 40	52	39.6	12	35	28	25	16	6	6	12
EBX 50	64	48	12	40	32	27	16	8	7	12
EBX 63	78	59.4	16/18	42	40	32	23	6.5	7	16
EBX 80	95	70.7	16/18	48	50	36	24	10	9	16
EBX 100	115	93.4	20	56	60	43	28	10	9	20
EBX 125	136	106	25	63	70	55	35	13	11	30






SİLİNDİR Q mm CYLINDER	B	C	C1	D1	D2	D3	E	E1	H	H1
FB 32	32.5	32	64	7	6	30	46	77	10	6
FB 40	39.6	36	72	9	6	35	54	90	10	6
FB 50	48	45	90	9	7	40	65	110	12	7
FB 63	59.4	50	100	9	7	42	80	120	15	7
FB 80	70.7	63	126	12	9	48	94	150	18	9
FB 100	93.4	75	150	14	9	56	125	185	18	9
FB 125	106	90	180	16	13	63	140	220	25	13
FB 160	134.4	115	230	18	15	80	186	280	25	15
FB 200	165.5	135	270	22	17	80	220	320	25	17




AYAK BAĞLANTI

FOOT MOUNTING

CETOP



SİLİNDİR Q mm CYLINDER	B	C	C1	D1	D2	E	F	F1	H	P	R
AB 32	32.5	32	24	7	6	4	32	45	24	32	15
AB 40	39.6	38	28	9	6	5	36	54	25	36	17.5
AB 50	48	42	32	9	7	6	45	65	32	45	20
AB 63	59.4	50	35	9	7	6	50	80	36	50	21
AB 80	70.7	60	43	12	9	8	63	96	47	63	24
AB 100	93.4	57	43	14	9	8	75	126	54	71	28
AB 125	106	69	50	16	13	8	90	140	55	90	31.5
AB 160	134.4	87	65	18	15	10	115	180	70	115	40
AB 200	165.5	95	70	22	17	12	135	220	121	135	40



SİLİNDİR Q mm CYLINDER	A	F1	F2	F3	F4	F5	M
ÇB 12	8	13	4	8	5	16	M 4
ÇB 16	12	19	6	12	7	24	M 6
ÇB 20	16	26	8	16	10	32	M 8
ÇB 25	20	32	10	20	12	40	M 10X1.5
ÇB 32	20	32	10	20	12	40	M 10X1.25
ÇB 40	24	38	12	24	14	48	M 12X1.25
ÇB 40 M1.5	24	38	12	24	14	48	M 12X1.5
ÇB 50	32	51	16	30	19	64	M 16X1.5
ÇB 50 LH*	32	51	16	30	19	64	M 16X1.5
ÇB 63	32	51	16	30	19	64	M 16X1.5
ÇB 63 LH*	32	51	16	30	19	64	M 16X1.5
ÇB 80	40	65	20	40	25	80	M 20X1.5
ÇB 100	40	65	20	40	25	80	M 20X1.5
ÇB 125M24	58	74	25	50	32	100	M 24X2
ÇB 125M24 U	56	92	25	50	38	110	M 24X2
ÇB 160	53	116	35	70	44	144	M 36X2
ÇB 200	53	116	35	70	44	144	M 36X2

* SİPARİŞ ÜZERİ ÜRETİLİR


* COMMISSION MANUFACTURE






EBW ÖZEL
EKLEM BAĞLANTI

EBW SPECIAL
SWIVEL FLANGE

CETOP



SİLİNDİR Q mm CYLINDER	A2	B	D	D2	D3	H	H1	H2	R
EBW63	80	59,4	16/18	7	42	7	12	39	18






SİLİNDİR Q mm CYLINDER	A	A1	B	D	D1	H	H1	R	T
EB 12	15	25	12.1	6	5.5	3	27	7	13
EB 16	15	25	12.1	6	5.5	3	27	7	13
EB 20	20	32	16.1	8	6.6	4	30	10	16
EB 25	20	32	16.1	8	6.6	4	30	10	16



MINİ AYAK BAĞLANTI

MINI FOOT MOUNTING



CETOP






SİLİNDİR Q mm CYLINDER	A	A1	B	C	D	H	H 1	R
AB 12	32	42	6	14	5.5	20	4	13
AB 16	32	42	6	14	5.5	20	4	13
AB 20	40	54	8	17	6.6	25	5	20
AB 25	40	54	8	17	6.6	25	5	20

PNÖMATİK PARÇALAR ISO PNEUMATIC PARTS ISO








SİLİNDİR Q mm CYLINDER	A	A1	A2	B	D	D2	D3	H	H1	H2	H3	L2	METRİK METRIC	R
EB 32 I	26	45	45	32.5	10	7	30	5.5	10	22	6.5	4	M6	10
EB 40 I	28	52	54	38	12	7	35	5.5	10	25	7	4	M6	12
EB 50 I	32	60	65	46.5	12	9	40	6.5	11	27	5.5	4	M8	13
EB 63 I	40	70	76	56.5	16	9	45	6.5	11	32	6.5	4	M8	16
EB 80 I	50	90	94	72	16	11	45	7	14	36	7	5	M10	16
EB 100 I	60	110	112	89	20	11	55	7	14	41	7	6	M10	19
EB 125 I	70	130	134	110	25	13	60	11	20	50	10	7	M12	25
EB 160 I	90	170	186	140	30	17	65	11	20	55	15	8	M16	32
EB 200 I	90	170	220	175	30	17	75	14.5	25	60	20	8	M16	35





SİLİNDİR Q mm CYLINDER	A	C	C1	D	D2	E	E1	H	L	L1	R
YB 32 I	26	18	38	10	7	31	51	8	32	27.5	10
YB 40 I	28	22	41	12	7	35	54	10	36	30.5	11
YB 50 I	32	30	50	12	9	45	65	12	45	40.5	13
YB 63 I	40	35	52	16	9	50	67	12	50	44.5	15
YB 80 I	50	40	66	16	11	60	86	14	63	57	15
YB 100 I	60	50	76	20	11	70	96	15	71	65	20
YB 125 I	70	60	94	25	13	90	124	20	90	85	22.5
YB 160 I	90	88	118	30	14	126	156	25	115	116	31.5
YB 200 I	90	90	122	30	16	130	162	30	135	125	31.5





KESİT(SECT.) B-B


SİLİNDİR Qmm CYLINDER	A	C	D	D2	D3	E	H	H 1	L	R
EBX 32 I	45	32,5	10	7	30	26	22	11	7	10
EBX 40 I	52	38	12	7	35	28	25	16	6	12
EBX 50 I	64	46,5	12	9	40	32	27	16	8	13
EBX 63 I	78	56,5	16/18	9	45	40	32	20	6,5	16
EBX 80 I	96	72	16	11	45	50	36	22	10	16
EBX 100 I	115	89	20	11	55	60	41	27	10	20
EBX 125 I	136	110	25	13	60	70	55	30	13	25



SiLİNDİR Q mm CYLINDER	B	C	C1	D1	D2	D3	E	E1	H	H1
FB 32 I	32.5	32	64	7	7	30	46	77	10	7
FB 40 I	38	36	72	9	7	35	54	90	10	7
FB 50 I	46.5	45	90	9	9	40	65	110	12	9
FB 63 I	56.5	50	100	9	9	45	80	120	12	9
FB 80 I	72	63	126	12	11	45	94	150	16	11
FB 100 I	89	75	150	14	11	55	112	175	16	11
FB 125 I	110	90	180	16	13	60	140	220	20	13
FB 160 I	140	115	230	18	17	65	186	280	20	17
FB 200 I	175	135	270	22	17	75	220	320	25	17



SİLİNDİR Q mm CYLINDER	B	C	C1	D1	D2	E	F	F1	H	P	R
AB 32 I	32,5	35	24	7	7	4	32	45	31	32	15
AB 40 I	38	36	28	9	7	4	36	52	31,5	36	17,5
AB 50 I	46,5	47	32	9	9	5	45	65	37	45	20
AB 63 I	56,5	45	32	9	9	5	50	75	36	50	22,5
AB 80 I	72	53	41	12	11	6	63	95	47,8	63	22,5
AB 100 I	89	56	41	14	11	6	75	115	53	71	27,5
AB 125 I	110	70	45	16	13	8	90	139	80,5	90	30
AB 160 I	140	85	60	18	17	10	115	186	100	115	32,5
AB 200 I	175	95	70	24	17	12	135	220	121	135	37,5



SİLİNDİR Q mm CYLINDER	A	F1	F2	F3	F4	F5	M
ÇB 12 I	8	13	4	8	5	16	M 4
ÇB 16 I	12	19	6	12	7	24	M 6
ÇB 20 I	16	26	8	16	10	32	M 8
ÇB 25 I	20	32	10	20	12	40	M 10X1,5
ÇB 32 I	20	32	10	20	12	40	M 10X1,25
ÇB 40 I	24	38	12	24	14	48	M 12X1,25
ÇB 40 I M1,5 *	24	38	12	24	14	48	M 12X1,5
ÇB 50 I	32	51	16	30	19	64	M 16X1,5
ÇB 50 I LH *	32	51	16	30	19	64	M 16X1,5
ÇB 63 I	32	51	16	30	19	64	M 16X1,5
ÇB 63 I LH *	32	51	16	30	19	64	M 16X1,5
ÇB 80 I	40	65	20	40	25	80	M 20X1,5
ÇB 100 I	40	65	20	40	25	80	M 20X1,5
ÇB 125M27	58	74	25	50	32	100	M 27X2
ÇB 125M27 U	56	92	25	50	38	110	M 27X2
ÇB 160	53	116	35	70	44	144	M 36X2
ÇB 200	53	116	35	70	44	144	M 36X2

* SİPARİŞ ÜZERİ ÜRETİLİR



* COMMISSION MANUFACTURE






EBW ÖZEL EKLEM BAĞLANTI

EBW SPECIAL SWIVEL FLANGE



ISO



SİLİNDİR Q mm CYLINDER	A2	B	D	D2	D3	H	H1	H2	R
EBW63I	80	56.5	16/18	7	45	7	12	39	18



SİLİNDİR Q mm CYLINDER	A	A1	B	D	D1	H	H1	R	T
EB 12	15	25	12.1	6	5.5	3	27	7	13
EB 16	15	25	12.1	6	5.5	3	27	7	13
EB 20	20	32	16.1	8	6.6	4	30	10	16
EB 25	20	32	16.1	8	6.6	4	30	10	16



SİLİNDİR Q mm CYLINDER	A	A1	B	C	D	H	H 1	R
AB 12	32	42	6	14	5.5	20	4	13
AB 16	32	42	6	14	5.5	20	4	13
AB 20	40	54	8	17	6.6	25	5	20
AB 25	40	54	8	17	6.6	25	5	20



www.esmaksan.com





Eser Makina İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

1. O.S.B. Horozluhan Mh.
İstikamet Cd. Testiler Sk. No:9
Selçuklu / Konya / Türkiye
Tel : +90 332 251 71 40 (pbx)
Fax : +90 332 251 71 80
www.esmaksan.com
esmaksan@esmaksan.com

Khazini® & EMS®
ESMAKSAN
bir Esmaksan markasıdır.


KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr
Basım : Grafist Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.
Basım Tarihi : 6.3.2013